

COM BASE NO EDITAL Nº 1 - TRANSPETRO/PSP/MAR-2026.1, DE 14/08/2026



TRANSPETRO

PETROBRAS TRANSPORTE S.A

AUXILIAR DE SAÚDE (ASA)

- ▶ Língua Portuguesa
- ▶ Arquitetura Naval
- ▶ Legislação Marítima e Ambiental
- ▶ Conscientização sobre proteção de navio
- ▶ Conhecimentos Elementares de Primeiros Socorros
- ▶ Saúde-Doença
- ▶ Técnicas de Sobrevivência Pessoal
- ▶ Segurança no Trabalho
- ▶ Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente Aquaviário
- ▶ Procedimentos de Emergências
- ▶ Relações Interpessoais e Responsabilidades Sociais
- ▶ Prevenção e Combate a Incêndio



BÔNUS
CURSO ON-LINE

- PORTUGUÊS
- INFORMÁTICA



AVISO IMPORTANTE: **Este é um Material de Demonstração**

Este arquivo representa uma prévia exclusiva da apostila.

Aqui, você poderá conferir algumas páginas selecionadas para conhecer de perto a qualidade, o formato e a proposta pedagógica do nosso conteúdo. Lembramos que este não é o material completo.



POR QUE INVESTIR NA APOSTILA COMPLETA?



- × Conteúdo totalmente alinhado ao edital.
- × Teoria clara, objetiva e sempre atualizada.
- × Dicas práticas, quadros de resumo e linguagem descomplicada.
- × Questões gabaritadas
- × Bônus especiais que otimizam seus estudos.

Aproveite a oportunidade de intensificar sua preparação com um material completo e focado na sua aprovação:
Acesse agora: www.apostilasopcao.com.br

Disponível nas versões impressa e digital, com envio imediato!

Estudar com o material certo faz toda a diferença na sua jornada até a APROVAÇÃO.





TRANSPETRO

PETROBRAS TRANSPORTE S.A

AUXILIAR DE SAÚDE (ASA)

EDITAL Nº 1 - TRANSPETRO/PSP/MAR-
2026.1, DE 14/08/2026

CÓD: OP-069AG-26
7901183005970

ÍNDICE

Língua Portuguesa

1. Compreensão de textos de gêneros variados.....	9
2. Ortografia oficial	10
3. Mecanismos de coesão textual.....	10
4. Emprego das classes de palavras	11
5. Concordância nominal e verbal	18
6. Emprego do sinal indicativo de crase.....	20
7. Sinais de pontuação.....	20
8. Significação das palavras.....	22

Arquitetura Naval

1. Nomenclatura do navio: Identificação de corpos e partes da embarcação. Dimensões lineares; Estrutura básica da embarcação; Principais compartimentos da embarcação; Aberturas e acessórios.....	31
--	----

Legislação Marítima e Ambiental

1. Aspectos Gerais: Autoridade Marítima; Águas Jurisdicionais Brasileiras.....	37
2. Aspectos gerais da carreira de Aquaviários: Fluxo de carreira; Caderneta de Inscrição e Registro – CIR; Causas de cancelamento e de apreensão da CIR; Tempo de embarque; Rol de equipagem; Atribuições do comandante e competência para aplicar penalidades; Faltas disciplinares; Atribuições dos marítimos; Obrigações de trabalho e previdência social ..	40
3. Legislação Ambiental: Cargas perigosas; Medidas de segurança no manuseio de cargas perigosas; Combate à poluição; Transporte de óleo, substância nociva ou perigosa	43

Conscientização sobre proteção de navio

1. Introdução: Ameaças aos transportes marítimos; Operações portuárias Portos/Navios.....	51
2. Política de proteção marítima: Convenções internacionais, códigos e recomendações; Legislação e regulamentos governamentais relevantes: para os navios; para os portos; Definições e siglas dos principais termos e expressões empregadas em prática marítima; Manuseio de informações sigilosas relacionadas à proteção e comunicações	54
3. Responsabilidades sobre proteção: Os governos contratantes; As organizações de proteção reconhecidas (RSO); A Companhia; Os navios; As instalações portuárias; O oficial de proteção do navio (SSO/OPN); O coordenador de proteção da Companhia (CSO/CPC); O funcionário de proteção de instalações portuárias/supervisor de segurança portuária (PFSO/SSP); Os tripulantes com tarefas relacionadas à proteção; Pessoal das instalações portuárias com funções específicas de proteção.....	58
4. Equipamentos de proteção: Equipamentos e sistemas de proteção: Sistema de Alerta de Proteção do Navio (SSAS); Equipamentos de comunicação; Sistema de iluminação; Limitações operacionais de equipamentos e sistemas; Testes, calibração e manutenção dos equipamentos e sistemas.....	61

ÍNDICE

Conhecimentos Elementares de Primeiros Socorros

1. Princípios gerais: primeiros socorros; técnicas de primeiros socorros; omissão de socorro; latrografia; perigos no local do acidente; medidas imediatas a serem tomadas em situação de emergência; posição do acidentado; posição do acidentado inconsciente; ressuscitação: parada cardiorrespiratória; sintomas de uma parada cardiorrespiratória; procedimentos para desobstrução das vias aéreas; esquema da ressuscitação cardiorrespiratória básica; hemorragia: tipos de hemorragia, sintomas e primeiros socorros; feridas e primeiros socorros; tratamento dos estados de choque; queimaduras e acidentes causados por choque elétrico; resgate e transporte da vítima; contusões e escoriações, luxação, entorse e fratura, técnicas para imobilização 69
2. Estruturas e funções do corpo: sinais vitais em um acidentado; divisão do corpo humano; funções dos sistemas: esquelético, muscular, nervoso, respiratório, circulatório, reprodutor, endócrino, sensorial e tegumentar..... 89

Processo Saúde-Doença

1. Relação saúde-doença 117
2. Organização dos serviços de saúde..... 121
3. Educação para saúde: atenção a grupos de: gestantes; mães; escolares; hipertensos 125
4. Orientação quanto às medidas de saneamento: água - abastecimento, tratamento, distribuição; lixo - destino; dejetos - destino; controle de insetos e roedores 129
5. Medidas de controle das doenças transmissíveis: doenças transmissíveis não imunizáveis e parasitárias; doenças sexualmente transmissíveis; doenças transmissíveis imunizáveis 133
6. Imunização. Cadeia de frio; indicação; indicação e contraindicação das vacinas; técnica de aplicação das vacinas; calendário 143
7. Esterilização: conceito; métodos de esterilização; técnica de preparo do material a ser esterilizado; manuseio do material esterilizado..... 156

Técnicas de Sobrevivência Pessoal

1. Fundamentos da sobrevivência no mar 169
2. Tabela mestra..... 172
3. Equipamentos individuais de salvatagem 174
4. Embarcações de sobrevivência e de salvamento 177
5. Equipamentos de comunicação e sinalização de emergência 180
6. Postos de reunião e de abandono nas embarcações salva-vidas..... 183
7. Evacuação e abandono por helicóptero e por mar 185

ÍNDICE

Segurança no Trabalho

1. Introdução ao estudo da segurança no trabalho: segurança do trabalho; conceito; trabalho em compartimentos e espaços confinados.....	193
2. Ergonomia, técnicas para levantar peso (nr 17)	196
3. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde – nr 32	196
4. Acidente do trabalho: conceito técnico e legal; causas e consequências dos acidentes; equiparações de acidente do trabalho; comunicação de acidente do trabalho (cat); riscos ambientais e profissionais: riscos físicos, químicos e biológicos.....	197
5. Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos – nr 9.....	200
6. Saúde como fator de segurança.....	200
7. Legislação no brasil sobre saúde e segurança no trabalho: consolidação das leis do trabalho (c.L.T): capítulo v – título ii	203
8. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais – nr 1	208
9. Equipamento de proteção individual (epi) - nr 6	209
10. Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados (nr 33).....	209
11. Programa de controle médico de saúde ocupacional – nr 7.....	209
12. Comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio (cipa) - nr 5	210
13. Segurança e saúde no trabalho aquaviário (nr 30)	210

Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente Aquaviário

1. Poluição: Poluição e seus tipos; Principais agentes poluidores; Precauções a serem observadas na prevenção e atuação dos órgãos responsáveis pela política ambiental; Precauções a serem tomadas para prevenir a poluição do meio ambiente marinho	215
---	-----

Procedimentos de Emergências

1. Segurança a bordo das embarcações: Responsabilidade, organização, administração e a prática da segurança; Riscos profissionais; Manutenção da higiene a bordo.....	223
2. Treinamentos e exercícios para fainas de emergência: Treinamentos realizados a bordo; Exercícios e fainas de emergência; Contenção e derrame de óleo	226

Relações Interpessoais e Responsabilidades Sociais

1. Relações Humanas: Características da boa comunicação no ambiente de trabalho; Ações preventivas para um bom relacionamento no trabalho; Relacionamento humano a bordo do navio; Reconhecendo e mitigando preconceitos no ambiente de trabalho	235
2. Trabalho em equipe: Cooperação e competição; Competências individuais e desenvolvimento de uma equipe de trabalho; Avaliação de desempenho de pessoas e equipes de trabalho	238
3. Liderança: Conceito; Distinção entre liderança e chefia; A importância do líder na motivação de sua equipe; Valores e competências do líder; Aspectos fundamentais da liderança.....	241

ÍNDICE

Prevenção e Combate a Incêndio

1. Prontidão para responder a situações de emergência em caso de incêndio: vigilância e proteção; meios de transmissão do fogo; ações a bordo em caso de incêndio; classificação dos incêndios e utilização dos agentes extintores 249
2. Combate e extinção de incêndios: instalações fixas de combate a incêndio; roupa de bombeiro; proteção pessoal; máscaras e aparelhos de respiração; dispositivos e equipamentos de combate a incêndio: sistema fixo e móvel; métodos de combate a incêndio; agentes de combate a incêndio, brigadas de incêndio; procedimentos para combate a incêndio; aparelhos de respiração autônomos para combate a incêndio e resgates 252

LÍNGUA PORTUGUESA

COMPREENSÃO DE TEXTOS DE GÊNEROS VARIADOS

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

► Definição Geral

Embora correlacionados, compreensão e interpretação são processos distintos. A compreensão refere-se ao entendimento das informações explícitas do texto, enquanto a interpretação envolve a elaboração de conclusões fundamentadas a partir dessas informações.

Exemplificando, quando uma avaliação exige a compreensão de uma questão, a resposta encontra-se explicitamente no texto. Já a interpretação ocorre quando o leitor, a partir das informações textuais, elabora conclusões logicamente fundamentadas.

► Compreensão de Textos

A compreensão textual consiste na análise do que está explícito no texto, ou seja, na identificação da mensagem. Compreender um texto é assimilar intelectualmente sua mensagem, identificando com precisão as informações explícitas nele contidas.

Compreender um texto é captar, de forma objetiva, a mensagem transmitida por ele. Portanto, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é feita pelo leitor.

Por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, automaticamente compreendemos a mensagem transmitida por ela, assim como o seu propósito comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um determinado evento.

► Interpretação de Textos

É o entendimento que resulta da associação entre as ideias do texto, permitindo ao leitor inferir sentidos implícitos, sem ultrapassar os limites estabelecidos pelo próprio texto. Resumidamente, interpretar é atribuir sentido ao texto por meio de inferências e da relação entre suas ideias, sempre com base nos elementos linguísticos e discursivos apresentados.

A interpretação de textos compreende a habilidade de se chegar a conclusões específicas após a leitura de algum tipo de texto, seja ele escrito, oral ou visual.

Grande parte da bagagem interpretativa do leitor é resultado da leitura, integrando um conhecimento que foi sendo assimilado ao longo da vida. Interpretação de texto é a habilidade de inferir informações implícitas, estabelecer relações entre ideias e compreender sentidos não expressos literalmente, sempre com base nos elementos linguísticos e discursivos do texto.

Exemplo de compreensão e interpretação de textos

Para compreender melhor a compreensão e interpretação de textos, analise a questão abaixo, que aborda os dois conceitos em um texto misto (verbal e visual):

FGV > SEDUC/PE > Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial > 2015

Português > Compreensão e interpretação de textos

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão social.



“A Constituição garante o direito à educação para todos e a inclusão surge para garantir esse direito também aos alunos com deficiências de toda ordem, permanentes ou temporárias, mais ou menos severas.”

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa **incorreta**.

(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal de 1988.

(B) As leis que garantem direitos podem ser mais ou menos severas.

(C) O direito à educação abrange todas as pessoas, deficientes ou não.

(D) Os deficientes temporários ou permanentes devem ser incluídos socialmente.

(E) “Educação para todos” inclui também os deficientes.

Resolução:

Em “A” – Errado: o texto é sobre direito à educação, incluindo as pessoas com deficiência, ou seja, inclusão de pessoas na sociedade.

Em “B” – Certo: o complemento “mais ou menos severas” se refere à “deficiências de toda ordem”, não às leis.

Em “C” – Errado: o advérbio “também”, nesse caso, indica a inclusão/adição das pessoas portadoras de deficiência ao direito à educação, além das que não apresentam essas condições.

Em “D” – Errado: além de mencionar “deficiências de toda ordem”, o texto destaca que podem ser “permanentemente ou temporárias”.

AMOSTRA

Em “E” – Errado: a alternativa apenas retoma a ideia central do texto, sem apresentar qualquer informação incorreta, motivo pelo qual não atende ao comando da questão

Resposta: Letra B.

ORTOGRAFIA OFICIAL

A ortografia oficial diz respeito às regras gramaticais referentes à escrita correta das palavras. Para melhor entendê-las, é preciso analisar caso a caso. Lembre-se de que a melhor maneira de memorizar a ortografia correta de uma língua é por meio da leitura, que também faz aumentar o vocabulário do leitor.

Neste texto serão abordadas regras para dúvidas frequentes entre os falantes do português. No entanto, é importante ressaltar que existem inúmeras exceções para essas regras, portanto, fique atento!

► **Alfabeto**

O primeiro passo para compreender a ortografia oficial é conhecer o alfabeto (os sinais gráficos e seus sons). No português, o alfabeto se constitui 26 letras, divididas entre **vogais** (a, e, i, o, u) e **consoantes** (restando das letras).

Com o Novo Acordo Ortográfico, as consoantes **K**, **W** e **Y** foram reintroduzidas ao alfabeto oficial da língua portuguesa, de modo que elas são usadas apenas em duas ocorrências: **transcrição de nomes próprios** e **abreviaturas e símbolos de uso internacional**.

► **Uso do “X”**

Algumas dicas são relevantes para saber o momento de usar o X no lugar do CH:

- Depois das sílabas iniciais “me” e “en” (ex: mexerica; enxergar)
- Depois de ditongos (ex: caixa)
- Palavras de origem indígena ou africana (ex: abacaxi; orixá)

► **Uso do “S” ou “Z”**

Algumas regras do uso do “S” com som de “Z” podem ser observadas:

- Depois de ditongos (ex: coisa)
- Em palavras derivadas cuja palavra primitiva já se usa o “S” (ex: casa > casinha)
- Nos sufixos “ês” e “esa”, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. (ex: portuguesa)
- Nos sufixos formadores de adjetivos “ense”, “oso” e “osa” (ex: populoso)

► **Uso do “S”, “SS”, “Ç”**

- “S” costuma aparecer entre uma vogal e uma consoante (ex: diversão)
- “SS” costuma aparecer entre duas vogais (ex: processo)
- “Ç” costuma aparecer em palavras estrangeiras que passaram pelo processo de aportuguesamento (ex: muçarela)

Os diferentes porquês

POR QUE	Usado para fazer perguntas. Pode ser substituído por “por qual motivo”
PORQUE	Usado em respostas e explicações. Pode ser substituído por “pois”
POR QUÊ	O “que” é acentuado quando aparece como a última palavra da frase, antes da pontuação final (interrogação, exclamação, ponto final)
PORQUÊ	É um substantivo, portanto costuma vir acompanhado de um artigo, numeral, adjetivo ou pronome

► **Parônimos e homônimos**

As palavras **parônimas** são aquelas que possuem grafia e pronúncia semelhantes, porém com significados distintos.

Ex.:

*Cumprimento (saudação) X comprimento (extensão);
Tráfego (trânsito) X tráfico (comércio ilegal).*

Já as palavras **homônimas** são aquelas que possuem a mesma grafia e pronúncia, porém têm significados diferentes.

Ex.:

*Rio (verbo “rir”) X rio (curso d’água);
Manga (blusa X manga (fruta)).*

MECANISMOS DE COESÃO TEXTUAL

A coerência e a coesão são essenciais na escrita e na interpretação de textos. Ambos se referem à relação adequada entre os componentes do texto, de modo que são independentes entre si. Isso quer dizer que um texto pode estar coeso, porém incoerente, e vice-versa.

Enquanto a coesão tem foco nas questões gramaticais, ou seja, ligação entre palavras, frases e parágrafos, a coerência diz respeito ao conteúdo, isto é, uma sequência lógica entre as ideias.

► **Coesão**

A coesão textual ocorre, normalmente, por meio do uso de **conectivos** (preposições, conjunções, advérbios). Ela pode ser obtida a partir da **anáfora** (retoma um componente) e da **catáfora** (antecipa um componente).

ARQUITETURA NAVAL

NOMENCLATURA DO NAVIO: IDENTIFICAÇÃO DE CORPOS E PARTES DA EMBARCAÇÃO. DIMENSÕES LINEARES; ESTRUTURA BÁSICA DA EMBARCAÇÃO; PRINCIPAIS COMPARTIMENTOS DA EMBARCAÇÃO; ABERTURAS E ACESSÓRIOS

A nomenclatura naval estabelece uma linguagem técnica padronizada para identificar posições, partes estruturais e regiões da embarcação. Seu domínio é indispensável para interpretação de desenhos, comunicação entre tripulantes, manutenção, inspeções e operações de bordo.

Proa, popa, boreste e bombordo

A proa corresponde à extremidade dianteira da embarcação, orientada normalmente para o sentido de avanço. A popa é a extremidade posterior. Observando-se o navio da popa para a proa, boreste é o lado direito e bombordo é o lado esquerdo.

Outros termos complementam essa orientação espacial. Vante indica direção ou região em direção à proa, enquanto ré indica direção ou região em direção à popa. Meia-nau corresponde à região aproximadamente central do comprimento da embarcação.

Os principais referenciais podem ser resumidos da seguinte forma:

Termo	Significado
Proa	extremidade dianteira
Popa	extremidade traseira
Boreste	lado direito olhando para a proa
Bombordo	lado esquerdo olhando para a proa
Vante	direção da proa
Ré	direção da popa
Meia-nau	região central do navio

► Casco, carena e regiões externas

O casco é o corpo resistente principal da embarcação. É a estrutura que proporciona forma, resistência e capacidade de flutuação, além de conter diferentes compartimentos internos.

A parte do casco normalmente situada abaixo da superfície da água é tradicionalmente denominada obras vivas. A parte situada acima da linha de flutuação corresponde às obras mortas. A superfície externa submersa do casco pode ser denominada carena.

Linha d'água e flutuação

A linha d'água representa a interseção da superfície da água com o casco para determinada condição de carregamento. Sua posição varia conforme peso, distribuição de cargas, combustíveis, água, lastro e outras condições operacionais.

O costado corresponde às superfícies laterais do casco. O fundo forma sua região inferior, enquanto o convés fecha superiormente determinados espaços internos.

► Partes características da proa e da popa

A configuração das extremidades varia conforme o tipo de navio. Na proa podem existir roda de proa e bulbo. O bulbo de proa, quando presente, é uma projeção submersa destinada principalmente a modificar o escoamento da água e reduzir a resistência hidrodinâmica em determinadas condições.

Na região de popa encontram-se elementos associados à propulsão e ao governo. Dependendo do projeto, podem existir hélice, eixo propulsor, leme e diferentes formas de espelho de popa.

► Convés, superestrutura e amurada

O convés é uma estrutura horizontal que subdivide verticalmente a embarcação ou fecha superiormente determinados espaços. O convés principal possui especial importância estrutural e operacional.



AMOSTRA

A amurada corresponde ao prolongamento do costado acima do convés em determinadas regiões, contribuindo para proteção contra embarque de água e segurança da circulação.

Para reconhecimento inicial de uma embarcação, é útil relacionar algumas partes externas às suas funções predominantes:

- **Casco:** suporta esforços e proporciona flutuação.
- **Convés:** fecha ou subdivide horizontalmente a embarcação.
- **Superestrutura:** abriga espaços acima do convés principal.
- **Costado:** forma as superfícies laterais externas do casco.
- **Carena:** corresponde à superfície externa submersa do casco.

DIMENSÕES LINEARES E PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DA EMBARCAÇÃO

► Importância das dimensões principais

As dimensões principais descrevem geometricamente o navio e influenciam capacidade de carga, estabilidade, resistência ao avanço, manobrabilidade e possibilidade de utilização de portos, canais, diques e terminais.

Não existe apenas uma medida de comprimento ou largura. A arquitetura naval utiliza referências diferentes conforme a finalidade técnica.

► Comprimentos da embarcação

Comprimento total

O comprimento total corresponde à maior distância longitudinal entre os pontos extremos da embarcação. É particularmente importante para atracação, docagem e verificação de espaço disponível.

O comprimento entre perpendiculares utiliza como limites referências geométricas convencionais denominadas perpendicular de vante e perpendicular de ré. É empregado em diversos cálculos de arquitetura naval.

O comprimento na linha d'água corresponde ao comprimento medido ao longo de determinada linha de flutuação. Como depende da condição de carregamento e da geometria do casco, pode diferir do comprimento total.

► Boca, pontal e calado

A boca corresponde à largura da embarcação. A boca máxima representa sua maior largura externa, enquanto a boca moldada utiliza referências estruturais convencionais.

O pontal é uma dimensão vertical associada à distância entre referências do fundo e do convés. Não deve ser confundido com calado.

O calado representa a distância vertical entre a linha d'água e uma referência inferior do casco. É fundamental para determinar se o navio pode navegar com segurança em águas de determinada profundidade.

As principais dimensões podem ser comparadas:

Dimensão	Direção predominante	Aplicação
Comprimento	longitudinal	porte geométrico e desempenho
Boca	transversal	largura e estabilidade
Pontal	vertical	altura estrutural do casco
Calado	vertical submersa	profundidade necessária à navegação
Francobordo	vertical acima da água	reserva de segurança e flutuabilidade

Calado a vante e a ré

O calado pode ser medido junto à proa e à popa. Quando os valores são diferentes, existe uma inclinação longitudinal denominada trim.

Se o calado a ré for maior que o calado a vante, a embarcação encontra-se mais imersa pela popa. Se ocorrer o contrário, encontra-se mais imersa pela proa.

O calado médio pode ser obtido, em situações simplificadas, pela média entre os calados de vante e de ré.

► Francobordo e reserva de flutuabilidade

O francobordo é a distância vertical entre determinada linha de flutuação e uma referência de convés. Quanto maior a porção estante do casco acima da água, maior é a reserva de volume disponível para enfrentar carregamentos adicionais, ondas e outras variações dentro dos limites de projeto.

► Banda e inclinação transversal

A banda representa inclinação transversal da embarcação para boreste ou bombordo. Pode resultar de distribuição assimétrica de pesos, ação do vento, movimentação de cargas ou outros fatores.

Banda e trim devem ser diferenciados:

- **Banda:** inclinação transversal.
- **Trim:** diferença de imersão entre proa e popa.
- **Calado:** profundidade de imersão do casco.

► Deslocamento, porte e arqueação

O deslocamento corresponde ao peso da embarcação, que em equilíbrio de flutuação é igual ao peso da água deslocada. Já o porte está relacionado à capacidade de transportar pesos, enquanto a arqueação constitui uma medida convencional associada ao volume interno e não deve ser confundida diretamente com peso.

LEGISLAÇÃO MARÍTIMA E AMBIENTAL

ASPECTOS GERAIS: AUTORIDADE MARÍTIMA; ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

AUTORIDADE MARÍTIMA: FUNDAMENTO INSTITUCIONAL E ÂMBITO DE ATUAÇÃO

► Posição da Autoridade Marítima no sistema jurídico-administrativo brasileiro

A Autoridade Marítima constitui a função estatal responsável por disciplinar, coordenar e fiscalizar matérias relacionadas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no meio aquaviário, ao ordenamento do tráfego e à prevenção da poluição causada por embarcações, plataformas e suas instalações de apoio. No Brasil, o Comandante da Marinha é designado Autoridade Marítima para o trato das atribuições subsidiárias específicas da Marinha relacionadas ao uso do mar e das águas interiores. Essa designação não transforma toda atividade marítima em matéria militar; ela estabelece uma competência administrativa especializada, exercida dentro dos limites definidos pelo ordenamento jurídico.

A atuação da Autoridade Marítima relaciona-se diretamente com a segurança do tráfego aquaviário. Esse campo compreende tanto o mar aberto quanto as hidrovias interiores e alcança embarcações nacionais, tripulantes, profissionais não tripulantes e passageiros, além de embarcações estrangeiras quando submetidas à jurisdição brasileira. O exercício da autoridade envolve funções normativas, técnicas, fiscalizatórias e administrativas, que se materializam por meio de normas de segurança, inspeções, vistorias, controle documental e medidas destinadas a assegurar condições adequadas de navegação.

Competência e descentralização funcional

Embora a condição de Autoridade Marítima recaia sobre o Comandante da Marinha, a execução cotidiana das atribuições ocorre por intermédio da estrutura administrativa da Marinha, especialmente dos órgãos encarregados da segurança do tráfego aquaviário e das organizações subordinadas que atuam regional e localmente. Essa distribuição funcional permite que a atividade regulatória e fiscalizatória alcance portos, terminais, fundeadouros, marinas, rios, lagos, áreas costeiras e demais espaços em que exista navegação sujeita ao controle brasileiro.

A descentralização não significa fragmentação da autoridade. As competências exercidas pelos diferentes órgãos permanecem vinculadas à mesma finalidade institucional e devem observar as normas técnicas e administrativas expedidas no âmbito da Autoridade Marítima. A estrutura administrativa permite adaptar a fiscalização às características de cada área de navegação, considerando condições hidrográficas, intensidade do tráfego, riscos operacionais, tipos de embarcação e peculiaridades portuárias.

► Atribuições relacionadas à navegação e ao meio ambiente

O conjunto de atribuições da Autoridade Marítima inclui a elaboração de normas sobre habilitação e cadastro de aquaviários e amadores, tráfego e permanência de embarcações, entrada e saída de portos e fundeadouros, inspeções navais, vistorias, arqueação, borda livre, lotação, identificação, classificação e inscrição de embarcações. Também alcança aspectos do ordenamento do espaço aquaviário quando obras, dragagens ou outras intervenções possam repercutir sobre a segurança da navegação.

A prevenção da poluição ambiental integra expressamente a finalidade da atuação marítima. Embarcações e plataformas podem representar fontes relevantes de risco ambiental em razão de óleo, combustíveis, cargas perigosas, resíduos, águas contaminadas ou acidentes operacionais. A competência da Autoridade Marítima nesse domínio concentra-se nas atividades vinculadas à navegação e às unidades flutuantes ou marítimas sob sua esfera de fiscalização, sem afastar as competências ambientais atribuídas a outros órgãos públicos.

Coordenação com outras autoridades públicas

A gestão do espaço marítimo exige atuação coordenada entre diferentes instituições. A Autoridade Marítima não substitui órgãos ambientais, aduaneiros, sanitários, policiais, portuários ou de imigração. Cada instituição atua segundo competência própria, podendo haver sobreposição territorial sem identidade de função jurídica. A mesma área marítima pode estar simultaneamente sujeita a regras de segurança da navegação, proteção ambiental, controle aduaneiro, fiscalização sanitária e proteção de recursos naturais.

Essa coexistência de competências torna essencial distinguir jurisdição territorial de competência material. A existência de poder de fiscalização em determinada área não significa que uma única autoridade possua atribuição exclusiva sobre todos os fatos nela ocorridos. O modelo brasileiro distribui responsabilidades conforme a matéria regulada, permitindo atuação integrada quando um mesmo evento produz efeitos em mais de um domínio administrativo.

AMOSTRA

**SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO E PODER DE
POLÍCIA MARÍTIMA****► Regulação preventiva da navegação**

A segurança do tráfego aquaviário depende de um sistema preventivo capaz de reduzir riscos antes que ocorram acidentes. A Autoridade Marítima estabelece requisitos técnicos e operacionais destinados a garantir que embarcações, tripulações e atividades de navegação mantenham condições compatíveis com a segurança da vida humana, a proteção do patrimônio e a preservação ambiental. Essa atuação preventiva envolve controle da qualificação profissional, condições de navegabilidade, equipamentos de segurança, lotação, documentação e adequação da embarcação ao serviço ou à área em que opera.

A vistoria possui função técnico-administrativa e verifica o atendimento a requisitos nacionais e internacionais relacionados, entre outros aspectos, à segurança, habitabilidade e prevenção da poluição. A inspeção naval, por sua vez, integra a fiscalização do cumprimento das normas aplicáveis ao tráfego aquaviário. A distinção entre esses instrumentos é relevante porque a vistoria examina tecnicamente determinadas condições da embarcação ou plataforma, enquanto a inspeção naval está associada à verificação do cumprimento das regras de segurança durante a atividade marítima ou aquaviária.

Controle de pessoas, embarcações e operações

A segurança da navegação não depende apenas das características físicas da embarcação. A formação e habilitação das pessoas que exercem funções a bordo são elementos essenciais do sistema. Por essa razão, a Autoridade Marítima disciplina o cadastro e a habilitação de aquaviários e amadores, bem como requisitos relacionados à composição das tripulações. O objetivo é assegurar que as funções operacionais sejam desempenhadas por pessoas tecnicamente aptas e em número compatível com a operação segura.

O controle também alcança o tráfego e a permanência de embarcações nas águas sob jurisdição nacional. Entrada e saída de portos, utilização de fundeadouros, circulação em áreas com restrições e operação em zonas de risco podem ser submetidas a regras específicas. A intensidade do controle varia conforme a natureza da navegação, as características da área, o porte da embarcação e os riscos existentes.

► Poder de polícia administrativa e medidas de fiscalização

A Autoridade Marítima exerce poder de polícia administrativa quando condiciona ou restringe atividades privadas para proteger interesses públicos relacionados à segurança da navegação e à proteção ambiental. Esse poder não é ilimitado: deve possuir fundamento normativo, finalidade pública e proporcionalidade entre a medida adotada e o risco que se pretende controlar.

A fiscalização pode resultar na identificação de irregularidades documentais, técnicas ou operacionais. Dependendo da natureza da infração e do risco envolvido, podem ser adotadas medidas administrativas previstas no regime jurídico aplicável. O objetivo central não é apenas sancionatório. Muitas providências possuem caráter preventivo e visam impedir que uma embarcação sem condições adequadas continue operando ou que determinada atividade produza situação de perigo.

Prevenção da poluição por embarcações e plataformas

A dimensão ambiental está integrada à segurança aquaviária. Acidentes de navegação podem produzir derramamento de óleo, liberação de substâncias nocivas e outros efeitos sobre ecossistemas costeiros, marinhos e fluviais. Da mesma forma, práticas operacionais inadequadas podem gerar poluição mesmo sem acidente.

A Autoridade Marítima atua sobre os aspectos de prevenção da poluição vinculados a embarcações, plataformas e instalações de apoio submetidas ao seu controle. Essa atuação envolve requisitos técnicos, procedimentos operacionais e fiscalização. A ocorrência de dano ambiental pode, simultaneamente, atrair a competência de órgãos ambientais e de outras autoridades públicas. Não existe contradição nessa atuação paralela, pois cada órgão examina o fato conforme a competência que a legislação lhe atribui.

A proteção ambiental no meio aquaviário, assim, combina prevenção técnica, fiscalização administrativa e coordenação institucional. A eficiência do sistema depende da integração entre segurança da navegação e gestão ambiental, já que muitos riscos marítimos possuem consequências humanas, patrimoniais e ecológicas ao mesmo tempo.

**ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS: CONCEITO E
ESPAÇOS MARÍTIMOS****► Sentido jurídico de Águas Jurisdicionais Brasileiras**

A expressão Águas Jurisdicionais Brasileiras, frequentemente identificada pela sigla AJB, designa as águas interiores e os espaços marítimos nos quais o Brasil exerce algum grau de jurisdição sobre atividades, pessoas, instalações, embarcações e recursos naturais vivos e não vivos encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo marinho. O conceito é funcional: indica os espaços em que o Estado brasileiro possui competências jurídicas de controle e fiscalização, respeitados os limites estabelecidos pelo direito nacional e internacional.

As AJB não correspondem a uma faixa marítima uniforme sujeita ao mesmo tipo de poder estatal. Dentro desse conjunto existem espaços submetidos a regimes jurídicos diferentes. Em determinadas áreas, o Brasil exerce soberania; em outras, exerce direitos de soberania ou competências específicas de fiscalização. Essa diferença é indispensável para compreender o alcance dos poderes estatais no mar.

No âmbito marítimo, o conceito de AJB compreende a faixa de até duzentas milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, acrescida, quando existente, das águas sobrejacentes à extensão da plataforma continental além das duzentas milhas, para os fins definidos no regime aplicável. A presença dessas águas no conceito administrativo de AJB não elimina as diferenças jurídicas entre a coluna d'água, o leito e o subsolo.

► Mar territorial e zona contígua

O mar territorial brasileiro possui largura de doze milhas marítimas, medidas a partir das linhas de base legalmente estabelecidas. Nesse espaço, a soberania do Brasil alcança a massa de água, o espaço aéreo sobrejacente, o leito e o subsolo. Trata-se do regime de poder estatal mais intenso entre os espaços marítimos situados além das águas interiores.

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO

INTRODUÇÃO: AMEAÇAS AOS TRANSPORTES MARÍTIMOS; OPERAÇÕES PORTUÁRIAS PORTOS/NAVIOS

A proteção marítima compreende o conjunto de medidas destinadas a prevenir, detectar e responder a atos intencionais capazes de ameaçar navios, instalações portuárias, pessoas, cargas, provisões e operações. Seu propósito é reduzir oportunidades para a ocorrência de incidentes e estabelecer condições para uma resposta organizada quando determinada ameaça se manifesta.

É importante diferenciar proteção de segurança operacional. A proteção está associada principalmente a atos deliberados, como acesso não autorizado, sabotagem, terrorismo, contrabando ou interferência intencional. A segurança operacional, por sua vez, concentra-se na prevenção de acidentes, falhas técnicas, incêndios acidentais, colisões e outros eventos não intencionais.

Dimensão	Foco predominante	Exemplo
Proteção marítima	atos intencionais	acesso clandestino ou sabotagem
Segurança operacional	acidentes e falhas	queda, colisão ou falha de equipamento
Segurança ocupacional	proteção do trabalhador	prevenção de acidentes de trabalho

► Importância estratégica do sistema marítimo-portuário

Navios e portos são componentes de uma cadeia logística integrada. A interrupção de uma operação marítima pode afetar fornecimento de mercadorias, abastecimento industrial, cadeias produtivas e circulação internacional de bens. Por isso, a proteção não se limita ao navio isoladamente: envolve também terminais, áreas de fundeio, acessos terrestres, pátios, armazéns e sistemas de informação.

Interface navio–porto

A interface navio–porto corresponde ao período e às atividades em que navio e instalação portuária interagem diretamente. Durante essa interação ocorrem circulação de pessoas, movimentação de cargas, abastecimento, entrega de provisões, manutenção e troca de informações.

Essa concentração de atividades amplia a necessidade de coordenação. A proteção depende da compatibilidade entre as medidas adotadas a bordo e aquelas mantidas pela instalação portuária.

► Responsabilidade compartilhada

A proteção não é responsabilidade exclusiva do pessoal especializado. Tripulantes, trabalhadores portuários, operadores, prestadores de serviço e demais pessoas autorizadas precisam respeitar procedimentos e comunicar condições anormais.

Algumas atitudes constituem a base da cultura de proteção:

- Manter atenção ao ambiente e reconhecer mudanças incomuns.
- Respeitar áreas restritas e controles de acesso.
- Não emprestar credenciais ou permitir entrada por conveniência.
- Comunicar imediatamente situações suspeitas pelos canais definidos.
- Preservar informações sensíveis sobre rotinas e medidas de proteção.

► Risco, ameaça e vulnerabilidade

Uma ameaça representa a possibilidade de ocorrência de ação capaz de produzir dano. A vulnerabilidade corresponde a uma fragilidade que pode ser explorada. O risco resulta da combinação entre possibilidade de ocorrência, vulnerabilidades existentes e consequências potenciais.

Uma porta permanentemente aberta, por exemplo, pode representar vulnerabilidade. A tentativa de ingresso de pessoa não autorizada constitui uma ameaça. A possibilidade de essa combinação gerar acesso a uma área crítica compõe o risco de proteção.

A conscientização busca justamente impedir que vulnerabilidades aparentemente simples criem oportunidades para incidentes mais graves.

AMEAÇAS AOS TRANSPORTES MARÍTIMOS E VULNERABILIDADES DO AMBIENTE PORTUÁRIO

► Natureza das ameaças marítimas

As ameaças aos transportes marítimos podem ter diferentes objetivos e origens. Algumas buscam vantagem econômica, como furto, roubo ou contrabando; outras podem ter finalidade de sabotagem, violência ou interferência deliberada nas operações.

O trabalhador não precisa investigar por conta própria uma ameaça. Sua responsabilidade principal é reconhecer sinais anormais, proteger-se e comunicar o fato ao pessoal responsável.

► Acesso não autorizado e clandestinos

O controle de acesso é uma das principais barreiras preventivas. Pessoas sem autorização podem tentar ingressar utilizando documentos inválidos, credenciais de terceiros, justificativas falsas ou aproveitando momentos de grande movimentação.

AMOSTRA

A presença de clandestinos também representa risco para a proteção e para a própria vida das pessoas envolvidas. Navios, contêineres, áreas de carga e espaços de difícil supervisão podem exigir inspeções conforme os procedimentos estabelecidos.

► **Contrabando e tráfico ilícito**

A infraestrutura marítima pode ser utilizada indevidamente para transportar drogas, armas, mercadorias ilícitas ou outros materiais proibidos. Contêineres, cargas, veículos, provisões e áreas de armazenamento podem ser alvos de tentativa de manipulação.

Por isso, alterações em lacres, embalagens, documentos ou condições de carga precisam ser tratadas como desvios que exigem verificação.

Indicadores que merecem atenção

Determinados sinais podem justificar comunicação aos responsáveis:

- Lacres rompidos, substituídos ou incompatíveis com a documentação.
- Volumes abandonados ou sem identificação.
- Pessoa tentando evitar pontos formais de controle.
- Veículo presente em área incompatível com sua autorização.
- Comportamento voltado a obter informações restritas sem justificativa operacional.

Esses sinais não comprovam a existência de crime. São indicadores que precisam ser tratados pelos procedimentos adequados, sem acusações precipitadas.

► **Sabotagem, terrorismo e objetos suspeitos**

Sabotagem consiste na interferência intencional destinada a danificar equipamentos, sistemas, infraestrutura ou operações. Um ato terrorista pode utilizar violência ou ameaça para produzir consequências humanas, econômicas ou sociais de grande impacto.

Objetos ou volumes suspeitos não devem ser manipulados por pessoas não designadas. A prioridade é preservar distância segura, impedir aproximações indevidas e comunicar a situação.

► **Pirataria e roubo armado**

Pirataria e roubo armado contra navios constituem ameaças específicas ao transporte marítimo. A prevenção envolve planejamento, vigilância, medidas de proteção compatíveis com a região e execução dos procedimentos estabelecidos pela companhia e pelas autoridades competentes.

► **Ameaças internas e engenharia social**

Uma ameaça pode também envolver alguém que possui acesso legítimo. O conhecimento das rotinas internas pode ser utilizado indevidamente para facilitar violações.

A engenharia social procura obter informações ou acesso por meio de manipulação de pessoas. Pedidos incomuns de senhas, documentos, escalas, rotinas ou detalhes sobre controles devem ser tratados com cautela.

► **Ameaças cibernéticas**

Navios e instalações utilizam sistemas digitais para navegação, comunicação, gestão de cargas e administração. Incidentes cibernéticos podem comprometer disponibilidade, integridade ou confidencialidade dessas informações.

Ameaça	Vulnerabilidade possível	Consequência
acesso indevido	controle deficiente	ingresso em área restrita
contrabando	falha na integridade da carga	transporte ilícito
sabotagem	área crítica sem vigilância	interrupção operacional
fraude de credencial	validação inadequada	acesso não autorizado
ataque cibernético	credenciais frágeis	indisponibilidade ou manipulação de sistemas

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E INTERAÇÃO ENTRE PORTOS, TERMINAIS E NAVIOS

► **Porto como elo operacional e logístico**

Uma operação portuária reúne navios, instalações, equipamentos, cargas, veículos e trabalhadores em um ambiente de intensa circulação. Durante atracação, carregamento, descarga, abastecimento e prestação de serviços, diversas pessoas precisam acessar áreas normalmente controladas.

Esse dinamismo exige que as medidas de proteção sejam incorporadas ao fluxo normal de trabalho, evitando que a pressão por rapidez leve à flexibilização indevida dos controles.

► **Chegada e atracação do navio**

Antes e durante a chegada, são coordenadas atividades relacionadas ao acesso ao terminal, posicionamento da embarcação, praticagem quando aplicável, rebocadores e amarração.

Após a atracação, a conexão física entre navio e instalação cria uma interface que precisa ser protegida. O portaló passa a ser ponto particularmente importante porque concentra entrada e saída de pessoas.

Controle de pessoas

O acesso deve ocorrer conforme autorização e procedimentos estabelecidos. Tripulantes, visitantes, prestadores de serviços e autoridades podem possuir formas distintas de identificação e acesso.

O controle eficaz procura responder a três perguntas fundamentais:

- Quem é a pessoa que solicita acesso?
- Ela possui autorização para ingressar?
- Ela pode acessar todas as áreas ou somente determinadas zonas?

CONHECIMENTOS ELEMENTARES DE PRIMEIROS SOCORROS

PRINCÍPIOS GERAIS: PRIMEIROS SOCORROS; TÉCNICAS DE PRIMEIROS SOCORROS; OMISSÃO DE SOCORRO; LATROGENIA; PERIGOS NO LOCAL DO ACIDENTE; MEDIDAS IMEDIATAS A SEREM TOMADAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA; POSIÇÃO DO ACIDENTADO; POSIÇÃO DO ACIDENTADO INCONSCIENTE; RESSUSCITAÇÃO: PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA; SINTOMAS DE UMA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA; PROCEDIMENTOS PARA DESOBS-TRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS; ESQUEMA DA RESSUSCITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA BÁSICA; HEMORRAGIA: TIPOS DE HEMORRAGIA, SINTOMAS E PRIMEIROS SOCORROS; FERIDAS E PRIMEIROS SOCORROS; TRATAMENTO DOS ESTADOS DE CHOQUE; QUEIMADURAS E ACIDENTES CAUSADOS POR CHOQUE ELÉTRICO; RESGATE E TRANSPORTE DA VÍTIMA; CONTUSÕES E ESCORIAÇÕES, LUXAÇÃO, ENTORSE E FRATURA, TÉCNICAS PARA IMOBILIZAÇÃO

¹Alguns conceitos são importantes para compreensão do assunto:

- Primeiros Socorros são as avaliações e intervenções iniciais para uma doença ou lesão aguda, que podem ser iniciadas por qualquer pessoa, inclusive ela própria. Seu objetivo é preservar a vida, aliviar o sofrimento, prevenir progressão de novas patologias e promover a recuperação.
- Socorrismo é definido como sendo a utilização de um conjunto de técnicas e saberes em benefício do indivíduo e da comunidade.

► Finalidade dos Primeiros Socorros

- Preservar a vida.
- Restringir os efeitos da lesão.
- Promover a recuperação da vítima.

► Diferença entre urgência e emergência

Urgência: é necessário ser feito com rapidez. O agravo à saúde não apresenta risco de vida evidente. O atendimento pode aguardar até 24 horas.

Emergência: é inesperada e requer ação rápida. O atendimento precisa ser imediato.

ASPECTOS LEGAIS DO SOCORRISMO

OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 135º DO CÓDIGO PENAL.)

Todo cidadão é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitando, tendo três formas para fazê-lo: atender, auxiliar quem esteja atendendo ou solicitar auxílio.

Exceções da lei (em relação a atender e/ou auxiliar): menores de 16 anos, maiores de 65, gestantes a partir do terceiro mês, deficientes visuais, mentais e físicos (incapacitados).

Art. 135 - *Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.*

Pena: Detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Parágrafo único: A pena é aumentada de metade, se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplica, se resulta em morte.

Em resumo: O artigo 135 do Código Penal Brasileiro é bem claro, onde ele afirma que deixar de prestar socorro à vítima de acidentes ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-lo é crime.

AMOSTRA

ETAPAS BÁSICAS DO SOCORRISMO

► **Avaliação do Local do Acidente**

Esta é a primeira etapa básica na prestação de primeiros socorros. Ao chegar no local de um acidente, ou onde se encontra um acidentado, deve-se assumir o controle da situação e proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência.

► **Proteção do Acidentado**

- Analise o ambiente em que se encontra a vítima, a fim de minimizar os riscos tanto para o acidentado como para o socorrista (fios elétricos, animais, tráfego, entre outros);
- Caso necessite parar ou desviar o trânsito, procure pessoas capazes de fazê-lo;
- Se necessário, remova a vítima para um local adequado;
- Atue sempre com o intuito de acalmar a pessoa, e sem movimentá-la com gestos bruscos;
- Converse com a vítima, pois, se ela responder, significa que não existe problema respiratório grave. Caso ela não consiga se comunicar adequadamente, verifique se está respirando. Em caso negativo, você deve agir rápido: proteja a sua mão, abra a boca da vítima e verifique se há algo atrapalhando a respiração, como prótese dentária ou vômito; remova imediatamente. Se necessário, faça a respiração boca-a-boca e a reanimação cardiopulmonar (RCP);
- Se a vítima estiver vomitando, coloque-a na posição lateral de segurança (com a cabeça voltada para o lado, a fim de evitar engasgos).

► **Dez mandamentos do socorrista**

1. Manter a calma.
2. Ter em mente a seguinte ordem quando prestar socorro: eu (o socorrista) — minha equipe vítima.
3. Checar se há riscos no local de socorro.
4. Conservar o bom senso.
5. Manter o espírito de liderança.
6. Distribuir tarefas.
7. Evitar atitudes impensadas.
8. Havendo muitas vítimas, dar preferência àquelas com maior risco de vida (sofrendo de parada cardiorrespiratória ou sangramento excessivo, por exemplo).
9. Agir como socorrista, não como herói.
10. Pedir auxílio, especialmente do Corpo de Bombeiros local.

► **Compreenda a situação**

- Mantenha a calma;
- Procure o auxílio de outras pessoas, caso seja necessário, e peça que chamem um médico;
- Ligue para emergência em sua cidade;
- Mantenha os curiosos à distância, pois assim o socorrista terá espaço suficiente para trabalhar;
- Faça o exame primário para a avaliação completa do estado da vítima. Mas atenção: o exame secundário, que visa descobrir quais foram as lesões sofridas, só pode ser feito se a vítima se encontrar em condições estáveis.

AVALIAÇÃO DOS SINAIS VITAIS

Os sinais vitais são funções orgânicas básicas, sinais clínicos de vida que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença.

► **Pulso**

- Coloque a extremidade de dois dedos sobre a artéria carótida, pressionando suavemente;
- Avalie o volume do pulso como forte (cheio) ou fraco (filiforme);
- Avalie o ritmo cardíaco: regular ou irregular;
- Avalie a Frequência Cardíaca: conte o número de batimentos em 30 segundos e multiplique por 2.

A Frequência Cardíaca normal de um adulto em repouso situa-se na faixa de 60 a 100 batimentos por minuto, sendo geralmente mais baixa em um atleta bem condicionado.

Idade	Batimentos/minuto
Bebês	100-170
Crianças de 2 a 10 anos	70-120
Crianças > 10 anos e adultos	60-100

O pulso radial pode ser sentido na parte da frente do punho. Usar as pontas de 2 a 3 dedos levemente sobre o pulso da pessoa do lado correspondente ao polegar.



É importante perguntar à vítima sua pressão arterial e passar essa informação ao profissional que for prestar o socorro especializado.

► **Frequência Respiratória**

- Mantenha os dedos sobre a artéria carótida;
- Conte o número de incursões respiratórias, observando a elevação e o abaixamento da caixa torácica;
- Avalie a frequência: conte o número de incursões em 30 segundos e multiplique por 2.
- Compare com os valores normais.

Na clínica odontológica, o aumento da frequência respiratória pode ser observado na síndrome de hiperventilação gerada por quadros de ansiedade aguda.

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

CONCEITO AMPLIADO DE SAÚDE

O conceito ampliado de saúde supera a ideia de que saúde é apenas ausência de doença. Ele considera que a saúde resulta de um conjunto de condições que permitem à pessoa viver com dignidade, autonomia, bem-estar, participação social e qualidade de vida. Essa visão é muito importante para a saúde pública, pois mostra que cuidar da saúde não depende apenas de remédios, consultas e hospitais, mas também de condições sociais e ambientais.

A saúde envolve dimensões físicas, mentais, sociais e culturais. A dimensão física está relacionada ao funcionamento do corpo, prevenção de doenças, alimentação, sono, atividade física, vacinação, controle de sintomas e acompanhamento clínico. A dimensão mental envolve emoções, autoestima, equilíbrio psicológico, capacidade de lidar com dificuldades e acesso a apoio quando necessário. A dimensão social inclui vínculos familiares, trabalho, renda, educação, moradia, lazer, segurança e participação comunitária.

Quando se considera o conceito ampliado de saúde, percebe-se que uma pessoa pode ter exames normais e ainda viver em sofrimento. Alguém que mora em ambiente insalubre, trabalha em condições perigosas, sofre violência doméstica ou não tem acesso a alimentação adequada pode ter sua saúde comprometida mesmo antes do aparecimento de uma doença diagnosticada. Por isso, a avaliação em saúde precisa observar o contexto de vida.

A saúde também está relacionada ao ambiente. Água tratada, coleta de lixo, destino adequado de esgoto, controle de vetores, ar limpo, moradia segura e acesso a espaços públicos influenciam diretamente a ocorrência de doenças. Doenças diarreicas, parasitoses, dengue, leptospirose, doenças respiratórias e intoxicações podem estar associadas a condições ambientais inadequadas.

Outro aspecto importante é o acesso aos serviços de saúde. Ter uma unidade de saúde próxima, receber atendimento oportuno, realizar exames, obter medicamentos, acompanhar gestação, vacinar crianças, controlar hipertensão e receber orientações são fatores que favorecem a saúde. A ausência ou dificuldade de acesso pode agravar problemas que seriam evitáveis.

A educação também é determinante. Pessoas com maior acesso à informação tendem a compreender melhor medidas de prevenção, uso correto de medicamentos, cuidados com alimentação, sinais de alerta e importância do acompanhamento de saúde. Contudo, a educação em saúde deve ser feita de forma acessível, respeitosa e adaptada à realidade da população.

O trabalho tem forte influência na saúde. Jornadas excessivas, exposição a produtos químicos, ruídos, esforço físico intenso, postura inadequada, estresse, insegurança e falta de proteção podem gerar adoecimentos. Ao mesmo tempo, o trabalho digno pode favorecer renda, autoestima, inserção social e melhores condições de vida.

A saúde mental deve ser considerada no conceito ampliado. Ansiedade, depressão, uso abusivo de álcool e outras drogas, isolamento, luto, estresse e sofrimento emocional afetam o corpo, as relações e a capacidade de autocuidado. A saúde não pode ser tratada apenas como funcionamento físico.

O conceito ampliado também valoriza a autonomia. Uma pessoa saudável, dentro de suas condições, é aquela que consegue participar de decisões sobre sua vida, cuidar de si, buscar apoio e exercer seus direitos. Mesmo pessoas com doenças crônicas ou deficiências podem ter boa qualidade de vida quando recebem cuidado adequado e vivem em ambiente inclusivo.

CONCEITO DE DOENÇA E PROCESSO DE ADOECIMENTO

A doença pode ser compreendida como uma alteração no funcionamento do organismo, da mente ou da vida social da pessoa, capaz de produzir sinais, sintomas, sofrimento, limitação ou risco à saúde. No entanto, o processo de adoecimento é mais amplo que o diagnóstico clínico. Ele envolve a maneira como a pessoa percebe, sente, enfrenta e vive determinada condição.

Existem doenças agudas, crônicas, transmissíveis, não transmissíveis, ocupacionais, hereditárias, degenerativas, mentais e relacionadas ao ambiente. As doenças agudas geralmente têm início mais rápido e duração limitada, como algumas infecções. As doenças crônicas são de longa duração e exigem acompanhamento contínuo, como hipertensão, diabetes, asma e algumas doenças cardiovasculares. Cada tipo de doença exige abordagem específica.

O adoecimento pode surgir por múltiplas causas. Fatores genéticos, idade, alimentação, sedentarismo, exposição a agentes infecciosos, condições de trabalho, saneamento, hábitos de vida, estresse, imunidade, acesso aos serviços e fatores ambientais podem contribuir. Raramente uma doença é explicada por um único fator isolado. Na maioria dos casos, há interação entre vários elementos.

Os sinais e sintomas são manifestações do processo de adoecimento. Sinal é aquilo que pode ser observado ou medido, como febre, pressão arterial elevada, edema, manchas na pele ou alteração respiratória. Sintoma é aquilo que a pessoa sente e relata, como dor, náusea, tontura, cansaço, tristeza ou falta de ar. A enfermagem deve valorizar tanto sinais quanto sintomas.

AMOSTRA

O diagnóstico é importante, mas não resume a experiência da doença. Duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem viver situações muito diferentes. Uma pode ter apoio familiar, acesso a medicamentos e boa compreensão do tratamento; outra pode viver sozinha, ter baixa renda, dificuldade de locomoção e medo da doença. O cuidado precisa considerar essas diferenças.

A doença também pode gerar impactos emocionais. Receber um diagnóstico pode provocar medo, negação, raiva, tristeza, ansiedade ou culpa. Em doenças crônicas, o paciente pode sentir cansaço por precisar manter tratamento permanente. Em doenças incapacitantes, pode haver perda de autonomia e mudanças na autoimagem. A equipe de saúde deve acolher esses aspectos.

O processo de adoecimento também afeta a família. Familiares podem assumir cuidados, reorganizar rotina, lidar com despesas, acompanhar consultas e enfrentar sofrimento emocional. Em alguns casos, a família precisa de orientação para cuidar sem sobrecarregar-se. A enfermagem tem papel importante na educação e apoio aos cuidadores.

A doença pode ser evitada ou controlada em muitos casos. Vacinação, saneamento, alimentação adequada, atividade física, uso correto de medicamentos, acompanhamento pré-natal, controle da pressão arterial, prevenção de acidentes, diagnóstico precoce e tratamento oportuno são medidas importantes. A prevenção reduz sofrimento e custos sociais.

A forma como a sociedade compreende a doença também influencia o cuidado. Algumas doenças são cercadas de preconceito, como transtornos mentais, infecções sexualmente transmissíveis, hanseníase ou dependência química. O preconceito pode afastar pessoas dos serviços de saúde. A equipe deve combater estigmas e garantir atendimento respeitoso.

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE

Os determinantes sociais da saúde são as condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, estudam, trabalham, envelhecem e se relacionam. Eles influenciam diretamente o risco de adoecer, a capacidade de prevenir doenças, o acesso ao cuidado e a qualidade de vida. Compreender esses determinantes é essencial para entender por que algumas populações adoecem mais do que outras.

Entre os principais determinantes sociais estão renda, escolaridade, moradia, alimentação, saneamento básico, trabalho, transporte, segurança, acesso aos serviços de saúde, lazer, apoio familiar, cultura, gênero, raça, idade e condições ambientais. Esses fatores não atuam isoladamente; eles se combinam e podem aumentar vulnerabilidades ou proteger a saúde.

A renda influencia a saúde porque determina acesso a alimentação, moradia, transporte, medicamentos, lazer e condições básicas de vida. Pessoas com baixa renda podem ter maior dificuldade para comprar alimentos saudáveis, pagar deslocamento até serviços de saúde, manter tratamento ou viver em ambiente seguro. A pobreza aumenta a exposição a riscos.

A escolaridade também é um determinante importante. O acesso à educação favorece compreensão de informações de saúde, oportunidades de trabalho, autonomia e participação social. Baixa escolaridade pode dificultar o entendimento de prescrições, orientações preventivas e sinais de alerta. Por isso, a educação em saúde deve ser clara e adaptada ao público.

A moradia influencia diretamente a saúde. Casas sem ventilação, com umidade, superlotação, falta de água tratada, ausência de coleta de esgoto ou presença de lixo acumulado aumentam o risco de doenças respiratórias, infecciosas, parasitárias e acidentes. Morar em área de risco também pode expor a enchentes, deslizamentos e violência.

O saneamento básico é um dos determinantes mais evidentes. Água contaminada, esgoto a céu aberto, descarte inadequado de lixo e proliferação de vetores favorecem doenças como diarreias, verminoses, leptospirose, dengue e outras infecções. Investir em saneamento é uma forma de prevenir doenças coletivamente.

O trabalho pode proteger ou prejudicar a saúde. Trabalho digno oferece renda, identidade e participação social. Mas trabalho insalubre, inseguro, informal, exploratório ou excessivo pode causar acidentes, adoecimentos físicos, sofrimento mental e exposição a substâncias perigosas. A saúde do trabalhador faz parte da saúde pública.

A alimentação é outro fator central. Dietas pobres em nutrientes, consumo excessivo de sal, açúcar, gorduras e ultraprocessados, insegurança alimentar e irregularidade das refeições podem contribuir para obesidade, hipertensão, diabetes, anemia, desnutrição e outros agravos. A orientação alimentar precisa considerar a realidade econômica e cultural das famílias.

As desigualdades sociais também se expressam em raça, gênero, território e deficiência. Certos grupos enfrentam barreiras maiores para acessar serviços, sofrer violência, obter renda ou receber cuidado adequado. A saúde pública precisa reconhecer essas desigualdades para promover equidade.

A rede de apoio social influencia proteção e recuperação. Pessoas com apoio familiar, comunitário ou institucional tendem a enfrentar melhor doenças, tratamentos e limitações. O isolamento social pode agravar sofrimento, especialmente em idosos, pessoas com deficiência, pacientes crônicos e pessoas com transtornos mentais.

HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA E NÍVEIS DE PREVENÇÃO

A história natural da doença é um modelo que descreve a evolução de uma doença desde antes de seu aparecimento até seus possíveis desfechos. Ela ajuda a compreender os momentos em que a equipe de saúde pode intervir para evitar o adoecimento, detectar precocemente, tratar, limitar danos ou promover reabilitação. Esse conceito é muito útil para organizar ações preventivas.

A história natural da doença pode ser dividida em período pré-patogênico e período patogênico. O período pré-patogênico ocorre antes da instalação da doença. Nele, existem fatores de risco e condições favoráveis ao adoecimento, como exposição a microrganismos, alimentação inadequada, sedentarismo, falta de vacinação, saneamento precário ou predisposição genética.

O período patogênico começa quando o processo de doença se inicia no organismo. Em uma fase inicial, pode ainda não haver sinais ou sintomas perceptíveis. Depois, podem surgir manifestações clínicas, como dor, febre, alterações de exames, lesões ou limitações funcionais. Dependendo da doença e do cuidado recebido, o processo pode evoluir para cura, controle, complicações, sequelas ou morte.



TÉCNICAS DE SOBREVIVÊNCIA PESSOAL

FUNDAMENTOS DA SOBREVIVÊNCIA NO MAR

FUNDAMENTOS DA SOBREVIVÊNCIA NO MAR

► Princípios gerais da sobrevivência em ambiente marítimo

A sobrevivência no mar depende da capacidade de controlar riscos imediatos, conservar energia, reduzir a exposição ambiental e utilizar de forma racional os recursos disponíveis. O ambiente marítimo impõe dificuldades específicas: instabilidade da superfície, variações de temperatura, ação do vento, exposição à água salgada, fadiga, desidratação, enjoo, medo, isolamento e possibilidade de ferimentos. Em uma situação de emergência, esses fatores podem atuar simultaneamente e deteriorar rapidamente a condição física e mental dos sobreviventes.

A primeira prioridade consiste em interromper ou reduzir a exposição ao perigo imediato. Incêndio, explosão, alagamento, estruturas instáveis, combustível derramado, destroços e partes móveis da embarcação podem ampliar os danos mesmo após o abandono. A pessoa deve buscar afastamento suficiente da zona de perigo sem consumir energia de maneira desnecessária e sem perder contato com outros sobreviventes quando a reunião do grupo for possível.

A segunda prioridade é obter flutuação e proteção. Equipamentos individuais de salvatagem, botes e balsas reduzem o esforço necessário para permanecer na superfície e limitam a exposição direta à água. Permanecer fora da água, ainda que parcialmente, costuma representar melhora importante nas condições de conservação térmica e de segurança. Quando uma embarcação de sobrevivência está disponível, sua utilização deve ser organizada para evitar superlotação, desequilíbrio e perda de recursos.

Controle da resposta emocional

A reação psicológica influencia diretamente a sobrevivência. Medo intenso, confusão e pânico podem levar a decisões precipitadas, como nadar sem direção, abandonar um meio flutuante seguro ou desperdiçar água e sinais de emergência. O controle emocional não significa ausência de medo, mas capacidade de manter ações orientadas por prioridades.

A organização coletiva reduz a sensação de descontrole. Definir tarefas simples, manter comunicação objetiva e distribuir responsabilidades ajuda o grupo a transformar a emergência em uma sequência de ações compreensíveis. Uma pessoa pode observar o horizonte, outra pode verificar feridos, outra pode acompanhar equipamentos e outra pode controlar a distribuição de recursos. Essa divisão reduz o risco de que todos se concentrem na mesma tarefa enquanto necessidades importantes permanecem sem atenção.

► Hierarquia das necessidades

As necessidades de sobrevivência não possuem a mesma urgência. A ameaça que pode causar morte em poucos minutos deve ser tratada antes daquela cujo efeito ocorre em horas ou dias. Essa lógica permite ordenar ações mesmo quando os recursos são limitados.

Os principais grupos de necessidade podem ser organizados da seguinte maneira:

- **Segurança imediata:** afastamento de incêndio, explosão, estruturas instáveis, destroços e outros perigos capazes de causar dano imediato.
- **Flutuação e respiração:** manutenção das vias aéreas livres e utilização adequada de equipamentos que permitam permanecer na superfície.
- **Proteção térmica e ambiental:** redução da exposição à água, ao vento, ao frio, ao calor e à radiação solar.
- **Organização do grupo:** reunião dos sobreviventes, identificação de feridos, distribuição de funções e controle dos recursos disponíveis.
- **Água potável:** conservação e administração dos suprimentos, evitando perdas e consumo inadequado.
- **Sinalização e localização:** emprego dos meios de comunicação e sinais de forma a aumentar a probabilidade de detecção pelo resgate.

A hierarquia pode variar conforme as condições. Em água muito fria, a proteção térmica adquire urgência máxima. Em uma balsa danificada, a restauração da flutuabilidade pode preceder outras ações. O princípio fundamental é reconhecer o risco predominante e direcionar recursos para impedir que ele se torne irreversível.

PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÃO, FRIO E PERDA DE ENERGIA

► Efeitos da imersão e do ambiente

A água remove calor do corpo com eficiência muito maior do que o ar. Por isso, mesmo temperaturas que seriam toleráveis em ambiente seco podem causar perda significativa de calor durante a imersão prolongada. O vento intensifica a perda térmica quando roupas e pele estão molhadas, e ondas que atingem repetidamente o corpo dificultam a conservação de calor.

A queda da temperatura corporal pode reduzir coordenação, força, capacidade de raciocínio e nível de consciência. A pessoa pode inicialmente apresentar tremores e dificuldade para executar movimentos finos. Com a progressão da exposição, a capacidade de nadar, segurar objetos e colaborar com o grupo pode diminuir de forma importante.



AMOSTRA

Redução da perda térmica

A proteção contra o frio deve buscar reduzir o contato com a água e limitar a área corporal exposta. Entrar em bote ou balsa, utilizar roupa de imersão, manter vestimentas fechadas e proteger cabeça e tronco são medidas relevantes. Mesmo dentro de uma embarcação de sobrevivência, roupas molhadas, piso frio e vento podem continuar provocando perda de calor.

Quando várias pessoas permanecem juntas, a proximidade controlada pode ajudar na conservação térmica. O grupo deve evitar posições desconfortáveis que prejudiquem circulação ou respiração, mas pode aproveitar o contato corporal e a redução da área exposta para diminuir perdas.

► Conservação de energia

A energia física é um recurso limitado. Nadar sem destino definido, realizar movimentos repetitivos ou permanecer em atividade intensa acelera a fadiga e aumenta a necessidade de água. Em situações de sobrevivência, esforço deve estar vinculado a uma finalidade concreta, como embarcar em uma balsa, recolher uma pessoa, corrigir um problema no meio de sobrevivência ou produzir um sinal útil.

A permanência na água exige atenção especial. Se não houver necessidade de deslocamento, movimentos amplos devem ser evitados. Equipamentos de flutuação permitem reduzir o esforço para manter as vias aéreas acima da superfície. Em grupo, permanecer próximo pode aumentar a visibilidade e permitir auxílio mútuo.

Calor, sol e desidratação

A exposição ao calor também representa risco importante. Radiação solar intensa, baixa ventilação e permanência prolongada sob cobertura fechada podem aumentar a temperatura corporal e acelerar a perda de líquidos. A proteção deve equilibrar sombra e ventilação.

A desidratação compromete o funcionamento físico e mental. Boca seca, fraqueza, tontura e redução da capacidade de concentração podem surgir conforme a perda de água aumenta. A conservação dos suprimentos exige controle, distribuição organizada e prevenção contra contaminação.

A água do mar não é apropriada para hidratação. Sua concentração elevada de sais aumenta a necessidade de eliminação de água pelo organismo e pode agravar o estado de desidratação. A sensação de sede não deve levar ao consumo de água salgada, mesmo em condições de escassez.

ÁGUA, ALIMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO COLETIVA E PRIMEIROS CUIDADOS

► Administração da água potável

A água é um dos recursos centrais em sobrevivência prolongada. Recipientes devem permanecer protegidos contra vazamentos e contaminação, e sua distribuição precisa ser controlada. Abrir vários recipientes simultaneamente aumenta o risco de perda acidental e dificulta o acompanhamento do estoque.

A quantidade disponível, o número de pessoas, as condições ambientais e a expectativa de resgate influenciam a administração. O controle não deve provocar restrição arbitrária que agrave desidratação, mas também não deve permitir consumo desordenado nos primeiros momentos. A disciplina coletiva ajuda a preservar o recurso e reduzir conflitos.

Prevenção de contaminação

Água destinada ao consumo deve permanecer separada de recipientes contaminados por combustível, água do mar ou resíduos. Utensílios utilizados para distribuição precisam ser mantidos em condições adequadas. Derramamentos devem ser evitados, especialmente em mar agitado.

Quando houver meios apropriados para obtenção de água adicional, esses recursos devem ser utilizados conforme suas características. Qualquer líquido de origem desconhecida ou potencialmente contaminado deve ser tratado com cautela, pois uma doença gastrointestinal em ambiente de sobrevivência pode acelerar a perda de líquidos e enfraquecer o sobrevivente.

► Alimentação e economia de recursos

A alimentação contribui para manutenção de energia, mas sua prioridade imediata é geralmente inferior à proteção das vias aéreas, ao controle térmico e à hidratação. Os alimentos disponíveis devem ser preservados de umidade, contaminação e consumo excessivo.

O grupo deve evitar desperdício e dividir os recursos de maneira organizada. Alimentos muito salgados podem aumentar a sensação de sede e não devem ser utilizados sem considerar a disponibilidade de água. O consumo deve acompanhar as condições do grupo e o tempo de permanência esperado.

Cuidados com feridos e debilitados

Ferimentos podem reduzir rapidamente a capacidade de sobrevivência. Sangramentos, fraturas, queimaduras, traumatismos e cortes precisam ser identificados cedo. A prioridade é impedir agravamento, proteger a pessoa contra exposição e manter vigilância sobre alterações de consciência, respiração e comportamento.

Pessoas retiradas da água podem estar extremamente cansadas ou com perda significativa de calor. Movimentações desnecessárias devem ser evitadas, e o aquecimento deve ocorrer de forma gradual e protegida. O grupo precisa observar sinais de deterioração e manter essas pessoas em posição segura.

A organização coletiva amplia a capacidade de cuidado. As principais funções podem ser distribuídas de modo simples:

- **Vigilância externa:** observar o horizonte, embarcações, aeronaves, luzes e mudanças no estado do mar.
- **Controle de recursos:** acompanhar água, alimentos, equipamentos de sinalização e materiais de primeiros cuidados.
- **Acompanhamento de feridos:** verificar periodicamente consciência, conforto, proteção e evolução das condições físicas.



SEGURANÇA NO TRABALHO

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA SEGURANÇA NO TRABALHO: SEGURANÇA DO TRABALHO; CONCEITO; TRABALHO EM COMPARTIMENTOS E ESPAÇOS CONFINADOS

FUNDAMENTOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO

► Segurança do trabalho como campo de prevenção e proteção

A segurança do trabalho corresponde ao conjunto organizado de princípios, medidas, procedimentos e práticas destinados a prevenir acidentes, reduzir exposições perigosas e preservar a integridade física das pessoas durante a execução das atividades profissionais. Sua aplicação envolve a análise das condições em que o trabalho é realizado, a identificação de situações capazes de produzir lesões ou agravos e a adoção de controles adequados antes que ocorram danos. Não se limita à reação diante de acidentes já consumados, pois sua função central é atuar preventivamente sobre as causas, os fatores contribuintes e as circunstâncias que favorecem a ocorrência de eventos indesejados.

A prevenção depende da compreensão de que o ambiente de trabalho é formado por elementos interligados. Equipamentos, ferramentas, instalações, materiais, processos, organização das tarefas, comportamento humano e condições ambientais podem interferir na segurança. Uma atividade aparentemente simples pode tornar-se perigosa quando realizada com equipamento inadequado, acesso restrito, iluminação insuficiente, ventilação deficiente, presença de agentes nocivos ou ausência de procedimentos claramente definidos. Por essa razão, a segurança do trabalho exige observação sistemática e controle contínuo das condições operacionais.

Perigo, risco e exposição

O perigo é uma fonte, situação ou condição com potencial de causar dano. O risco está relacionado à possibilidade de esse dano ocorrer e à gravidade das consequências envolvidas. A exposição representa o contato da pessoa com o perigo, considerando aspectos como frequência, duração, intensidade e forma de contato. Esses conceitos são complementares e permitem compreender por que duas atividades semelhantes podem apresentar níveis diferentes de risco.

A existência de um perigo não significa, isoladamente, que ocorrerá um acidente. O dano depende da forma como o trabalho é organizado, dos controles adotados e do grau de exposição. Um equipamento com partes móveis, por exemplo, possui potencial de provocar lesões, mas a instalação de proteções físicas, dispositivos de parada, manutenção adequada e procedimentos operacionais reduz significativamente a possibilidade de contato acidental.

► Prevenção de acidentes e controle das condições de trabalho

A atuação preventiva deve priorizar medidas que eliminem o perigo ou reduzam sua presença na origem. Quando a eliminação completa não é possível, devem ser utilizados controles técnicos, organizacionais e operacionais capazes de diminuir a exposição. O uso de equipamentos de proteção individual constitui uma das formas de controle, mas não substitui a necessidade de organização segura do ambiente, manutenção das instalações, proteção coletiva e planejamento adequado das tarefas.

A identificação antecipada dos perigos permite estabelecer medidas compatíveis com a natureza do trabalho. Entre os elementos que merecem avaliação estão as características físicas do local, as fontes de energia existentes, a possibilidade de quedas, impactos, choques elétricos, contato com substâncias perigosas, deficiência de ventilação, incêndios, explosões e dificuldades de acesso ou saída.

Algumas ações apresentam papel essencial na estruturação de um ambiente seguro:

- Inspeção das condições do local antes do início das atividades, com identificação de alterações que possam introduzir novos perigos.
- Definição de procedimentos compatíveis com a tarefa, o ambiente e os equipamentos empregados.
- Manutenção preventiva e corretiva de máquinas, ferramentas, sistemas de ventilação e dispositivos de segurança.
- Controle de acesso a áreas que apresentem perigos específicos ou exijam autorização.
- Preparação para situações de emergência, incluindo meios de comunicação, retirada de pessoas e atendimento inicial.



AMOSTRA

A segurança do trabalho também depende da comunicação entre os envolvidos. Mudanças no processo, defeitos identificados, condições anormais e dificuldades operacionais precisam ser transmitidos de forma clara. A ausência de comunicação pode transformar uma condição controlável em situação crítica, especialmente em locais de acesso limitado, atividades simultâneas ou operações que envolvam diferentes equipes.

CONCEITOS ESSENCIAIS APLICADOS ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

► Acidente e incidente no contexto ocupacional

O acidente de trabalho pode ser compreendido como um evento não desejado associado à atividade laboral e capaz de produzir lesão, dano ou outra consequência prejudicial. Sua ocorrência geralmente decorre da combinação de fatores, e não de uma única causa isolada. Condições inadequadas de instalações, falhas de equipamento, procedimentos incompletos, comunicação deficiente e decisões operacionais incompatíveis com a situação podem se combinar e aumentar a probabilidade de dano.

O incidente é um evento que pode não resultar em lesão ou dano, mas evidencia a existência de uma condição perigosa ou falha de controle. Sua análise possui valor preventivo porque revela vulnerabilidades antes que consequências mais graves ocorram. Uma ferramenta que cai próximo a uma pessoa sem atingi-la, por exemplo, demonstra a existência de risco relacionado à queda de objetos, mesmo que nenhum ferimento tenha sido registrado.

Condições inseguras e fatores operacionais

Condições inseguras são características do ambiente, das instalações ou dos equipamentos que favorecem a ocorrência de eventos perigosos. Podem incluir superfícies escorregadias, iluminação inadequada, equipamentos danificados, ausência de proteção de partes móveis, passagens obstruídas, armazenamento incorreto de materiais ou ventilação insuficiente.

Os fatores operacionais estão relacionados à maneira como a tarefa é planejada e executada. Pressa, improvisação, comunicação incompleta, ausência de coordenação entre equipes e execução de tarefas fora dos procedimentos estabelecidos podem aumentar a exposição. A análise de segurança deve evitar explicações simplistas centradas exclusivamente no comportamento individual, pois o modo de agir de uma pessoa também é influenciado pela organização do trabalho, pelas condições disponíveis e pelas orientações recebidas.

► Hierarquia de medidas de controle

Os controles de segurança possuem diferentes níveis de eficácia. Medidas aplicadas diretamente na fonte do perigo tendem a oferecer proteção mais consistente do que aquelas dependentes exclusivamente da ação individual. A eliminação de uma condição perigosa constitui o controle mais efetivo. Quando não for possível eliminar, pode-se substituir materiais, equipamentos ou métodos por alternativas menos perigosas.

Os controles de engenharia modificam fisicamente o ambiente ou o processo. Barreiras, enclausuramento, ventilação, isolamento, sistemas de bloqueio e dispositivos de proteção são exemplos desse tipo de medida. Os controles administrativos atuam sobre a organização das tarefas, estabelecendo procedimentos, autorizações, sinalização, treinamento, supervisão e limites de acesso. Os equipamentos de proteção individual complementam o sistema quando permanece exposição residual.

A relação entre as principais medidas pode ser organizada da seguinte forma:

Medida de controle	Função principal	Exemplo de aplicação
Eliminação	Retirar o perigo do processo	Remover uma etapa desnecessária que gere exposição
Substituição	Trocar o perigo por alternativa menos perigosa	Utilizar produto ou método de menor risco
Engenharia	Isolar ou reduzir tecnicamente a exposição	Instalar ventilação, barreiras ou proteções
Administrativa	Organizar o trabalho de forma segura	Procedimentos, sinalização e controle de acesso
Proteção individual	Reduzir o contato residual com o perigo	Uso de equipamentos compatíveis com a exposição

A combinação de medidas é frequentemente necessária. Em ambientes complexos, uma única barreira pode ser insuficiente, especialmente quando existe possibilidade de falha humana, defeito técnico ou alteração imprevista das condições de trabalho. Sistemas seguros procuram estabelecer camadas sucessivas de proteção.

COMPARTIMENTOS E ESPAÇOS CONFINADOS

► Características de ambientes confinados

Compartimentos e espaços confinados são ambientes que apresentam limitações de acesso, circulação ou ventilação e que podem oferecer condições perigosas durante a permanência de trabalhadores. Nem todo ambiente pequeno é necessariamente confinado, assim como um espaço de dimensões relativamente amplas pode apresentar características de confinamento quando possui entradas restritas, ventilação natural insuficiente ou dificuldade para retirada rápida de pessoas.

PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE AQUAVIÁRIO

POLUIÇÃO: POLUIÇÃO E SEUS TIPOS; PRINCIPAIS AGENTES POLUIDORES; PRECAUÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA AMBIENTAL; PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR A POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE MARINHO

Poluição é a degradação da qualidade ambiental provocada pela introdução de matérias, substâncias, organismos ou formas de energia capazes de prejudicar a saúde e o bem-estar humano, criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetar desfavoravelmente a biota ou comprometer as condições ambientais.

No meio aquaviário, a poluição pode atingir rios, lagos, lagoas, canais, baías, estuários, portos, zonas costeiras e águas marítimas. Os contaminantes podem permanecer concentrados no local do lançamento, dispersar-se pelas correntes, dissolver-se na água, aderir a sedimentos ou ser incorporados por organismos.

Para compreender um episódio de poluição, devem ser diferenciados quatro componentes: a fonte geradora, o agente poluidor, o meio receptor e os efeitos ambientais produzidos.

► Classificação da poluição

Poluição química

Ocorre pela presença de substâncias químicas capazes de modificar as propriedades da água ou causar toxicidade. Óleo, combustíveis, solventes, pesticidas, metais pesados e determinadas cargas perigosas são exemplos. Seus efeitos dependem da toxicidade, concentração, persistência, solubilidade e quantidade lançada.

Poluição física e por resíduos sólidos

A poluição física decorre de alterações das condições físicas do ambiente, como temperatura, turbidez ou presença excessiva de materiais em suspensão. A poluição por resíduos sólidos inclui plásticos, embalagens, redes, cabos e resíduos operacionais.

Plásticos apresentam especial relevância porque podem permanecer por longos períodos, causar ingestão ou aprisionamento de animais e fragmentar-se progressivamente em partículas menores.

Poluição biológica e orgânica

O lançamento de esgoto não tratado pode introduzir microrganismos patogênicos, nutrientes e grande quantidade de matéria orgânica. Sua decomposição consome oxigênio dissolvido, podendo tornar o ambiente inadequado para organismos aquáticos.

O excesso de nutrientes, principalmente compostos de nitrogênio e fósforo, pode favorecer a eutrofização, caracterizada pela proliferação excessiva de organismos fotossintetizantes e por desequilíbrios posteriores no ecossistema.

Poluição térmica e atmosférica

A poluição térmica ocorre quando alterações de temperatura interferem nas condições naturais do corpo d'água. A temperatura influencia propriedades como concentração de oxigênio, metabolismo e distribuição dos organismos.

Atividades marítimas também geram poluição atmosférica. Motores e sistemas de combustão de embarcações podem emitir óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, material particulado e gases de efeito estufa.

► Origem e forma de ocorrência

Fontes terrestres e aquaviárias

A poluição do ambiente aquático não se origina exclusivamente de embarcações. Efluentes urbanos e industriais, drenagem de áreas agrícolas e resíduos transportados pelos rios podem alcançar regiões costeiras e marítimas.

No ambiente aquaviário, destacam-se embarcações, plataformas, instalações portuárias, terminais, dutos e operações de movimentação de cargas e combustíveis.

Quanto à forma de ocorrência, é útil reconhecer:

- **Poluição pontual:** apresenta fonte identificável e espacialmente definida, como um duto com vazamento.
- **Poluição difusa:** resulta de fontes dispersas e de identificação mais complexa.
- **Poluição acidental:** decorre de ocorrências como colisões, encalhes, rupturas ou falhas operacionais.
- **Poluição operacional:** relaciona-se às atividades normais de funcionamento e manejo de resíduos ou substâncias.
- **Poluição aguda:** manifesta-se intensamente em período relativamente curto.
- **Poluição crônica:** resulta de lançamentos ou exposições persistentes ou repetidos ao longo do tempo.

► Efeitos sobre o ambiente

Impactos ecológicos e socioeconômicos

Os efeitos variam conforme o agente, a quantidade, a duração da exposição e a sensibilidade ambiental da área atingida. Manguezais, estuários, recifes, áreas reprodutivas e regiões de elevada biodiversidade podem apresentar grande vulnerabilidade.



AMOSTRA

Entre os principais efeitos encontram-se mortalidade e intoxicação de organismos, alteração de habitats, comprometimento da reprodução, perda da qualidade da água, contaminação de sedimentos e prejuízos à pesca, aquicultura, turismo e utilização recreativa das águas.

Certas substâncias podem acumular-se nos organismos, fenômeno denominado bioacumulação. Quando sua concentração aumenta progressivamente ao longo dos níveis de uma cadeia alimentar, ocorre biomagnificação.

PRINCIPAIS AGENTES POLUIDORES DO AMBIENTE AQUAVIÁRIO

► Óleo e derivados de petróleo

Características e comportamento

Óleo constitui um dos agentes de maior importância na prevenção da poluição aquaviária. Petróleo, combustíveis, lubrificantes e misturas oleosas podem alcançar a água durante acidentes, abastecimentos, transferências, operações de carga, falhas em equipamentos ou gerenciamento inadequado de resíduos.

Após um derramamento, o comportamento do produto depende de sua composição e das condições ambientais. Podem ocorrer espalhamento, evaporação, dissolução, dispersão, emulsificação, sedimentação e biodegradação.

O óleo pode recobrir aves e mamíferos, comprometer isolamento térmico e flutuabilidade, produzir toxicidade e contaminar substratos costeiros. Em manguezais e outras áreas abrigadas, a remoção natural pode ser particularmente lenta.

► Substâncias nocivas ou perigosas

Produtos químicos transportados

Diversas substâncias transportadas a granel ou em volumes embalados apresentam riscos distintos. Algumas são tóxicas, corrosivas, inflamáveis, persistentes ou capazes de produzir efeitos severos sobre organismos e seres humanos.

A Lei nº 9.966/2000 estabelece classificação de substâncias nocivas ou perigosas considerando o risco decorrente de sua descarga na água. A identificação correta da carga é essencial para escolher medidas de prevenção e resposta.

► Esgoto, lixo e resíduos

Esgotos sanitários

Esgotos podem conter matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos. O descarte inadequado compromete a qualidade sanitária da água e pode causar redução do oxigênio dissolvido.

Sistemas de coleta, retenção e tratamento a bordo devem ser operados de acordo com os requisitos aplicáveis. A existência de determinadas condições regulamentares para descarga não significa autorização geral para lançar esgoto indiscriminadamente.

Lixo e resíduos sólidos

Resíduos gerados a bordo devem ser segregados, acondicionados, armazenados e destinados adequadamente. A MARPOL disciplina a prevenção da poluição por lixo proveniente de navios e estabelece forte restrição às descargas, incluindo proibição do lançamento de plásticos no mar.

Para facilitar a diferenciação dos principais agentes, pode-se relacionar sua origem predominante e seus efeitos mais comuns:

Agente	Fontes frequentes	Riscos principais
Óleo	Abastecimento, carga, vazamentos e acidentes	Recobrimento, toxicidade e contaminação costeira
Produtos químicos	Cargas perigosas e operações industriais	Toxicidade, corrosividade e persistência
Esgoto	Sistemas sanitários	Patógenos, matéria orgânica e nutrientes
Resíduos sólidos	Vida e operação a bordo	Ingestão, aprisionamento e persistência
Organismos invasores	Água de lastro e bioincrustação	Alteração ecológica e competição com espécies nativas
Emissões atmosféricas	Motores e combustão	Poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa

► Água de lastro e bioincrustação

Transferência de organismos

A água de lastro é utilizada para auxiliar na estabilidade, no equilíbrio e na segurança operacional de embarcações. Ao ser captada em uma região e descarregada em outra, pode transportar organismos e microrganismos.

A introdução de espécies exóticas invasoras pode modificar cadeias alimentares, competir com espécies nativas e produzir impactos econômicos e ecológicos.

Bioincrustação corresponde à fixação de organismos nas superfícies submersas das embarcações e constitui outra possível via de transporte biológico entre regiões.

► Características que determinam a gravidade

Periculosidade e sensibilidade ambiental

A gravidade de uma ocorrência não depende apenas do volume liberado. Deve-se considerar a toxicidade e persistência da substância, as condições meteorológicas e oceanográficas, a proximidade da costa, a capacidade de dispersão e a presença de áreas sensíveis.

Uma quantidade relativamente limitada de produto pode produzir consequências significativas se atingir uma região ecologicamente vulnerável ou uma fonte importante de recursos para comunidades costeiras.

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS

SEGURANÇA A BORDO DAS EMBARCAÇÕES: RESPONSABILIDADE, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E A PRÁTICA DA SEGURANÇA; RISCOS PROFISSIONAIS; MANUTENÇÃO DA HIGIENE A BORDO

RESPONSABILIDADE E ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA A BORDO

► A Hierarquia de Responsabilidades na Segurança Marítima

A segurança a bordo de uma embarcação resulta de uma cadeia de responsabilidades que começa na companhia armadora, passa pelo comandante e se distribui por todos os níveis da tripulação. Essa estrutura hierárquica não existe apenas para fins administrativos, mas para garantir que cada decisão relacionada a riscos operacionais tenha um responsável claramente identificado, capaz de agir com autoridade e conhecimento técnico. A ausência de definição precisa de papéis é uma das causas mais recorrentes de falhas em situações de emergência, pois gera hesitação e sobreposição de comandos justamente no momento em que a resposta rápida é mais necessária.

Atribuições do Comandante na Gestão da Segurança

O comandante detém a autoridade máxima a bordo e responde legal e operacionalmente por todas as ações relacionadas à segurança da embarcação, da carga e da tripulação. Cabe a ele aprovar os procedimentos de emergência, supervisionar os exercícios obrigatórios, autorizar desvios de rota em situações de risco e garantir que o sistema de gestão de segurança da companhia seja efetivamente aplicado na rotina do navio. Essa autoridade é indelegável em sua essência, ainda que a execução de tarefas específicas seja distribuída entre os oficiais.

Papel dos Oficiais de Convés e Máquinas

Os oficiais de convés e de máquinas atuam como extensões operacionais da autoridade do comandante, cada um em sua área técnica. O imediato normalmente coordena os exercícios de emergência e a manutenção dos equipamentos de salvatagem e combate a incêndio, enquanto o chefe de máquinas responde pela integridade dos sistemas propulsivos, elétricos e de bombeamento, cuja falha pode originar situações críticas como alagamentos ou incêndios em praça de máquinas. Ambos são responsáveis por transmitir instruções técnicas de forma compreensível às equipes sob seu comando.

Responsabilidades da Praça e Tripulação de Apoio

Marinheiros, motoristas e demais tripulantes de praça não são meros executores de ordens, mas agentes ativos da segurança coletiva. Suas responsabilidades incluem o uso correto de

equipamentos de proteção individual, a comunicação imediata de condições anômalas, a participação disciplinada em exercícios simulados e o conhecimento preciso de sua função individual no quadro de chamada. A eficácia da resposta a uma emergência depende diretamente da familiaridade de cada tripulante com sua tarefa específica.

Interface entre Companhia Armadora e Bordo

A companhia armadora estabelece as políticas de segurança, fornece recursos materiais e humanos e mantém canais de comunicação com o comandante para reportar não conformidades e apoiar decisões operacionais complexas. Essa interface é formalizada por meio de designados em terra, responsáveis por monitorar a implementação do sistema de gestão de segurança e por servir de ponte entre a operação diária do navio e as exigências regulatórias e comerciais da empresa.

► Organização Interna e Estrutura de Segurança

A organização interna da segurança a bordo traduz as responsabilidades individuais em uma estrutura funcional, com instrumentos formais que orientam a ação de toda a tripulação em condições normais e emergenciais.

Comitê de Segurança e Reuniões Periódicas

Muitas embarcações mantêm um comitê de segurança, composto por oficiais e representantes da tripulação, que se reúne periodicamente para analisar incidentes, revisar procedimentos e propor melhorias. Essas reuniões consolidam a cultura de segurança como processo contínuo, e não como conjunto estático de regras, permitindo que a experiência prática da tripulação retroalimente os procedimentos formais.

Escalas de Serviço e Quadro de Chamada

O quadro de chamada, ou muster list, formaliza a distribuição de tarefas em situações de emergência, sendo obrigatório em todas as embarcações e afixado em locais visíveis. A tabela a seguir ilustra, de forma simplificada, como as funções costumam ser distribuídas conforme o tipo de emergência.

Tipo de emergência	Função típica do oficial	Função típica da praça
Incêndio	Coordenação do combate e ventilação	Operação de mangueiras e equipamentos
Abandono de embarcação	Comando de baleeiras e balsas	Preparo e lançamento de embarcações salva-vidas
Homem ao mar	Manobra de resgate	Observação e lançamento de boias

AMOSTRA

Delegação de Funções em Emergência

Em caso de incapacitação do comandante ou de oficiais-chave, a organização de segurança prevê linhas de substituição automática, evitando vácuo de comando. Essa previsão é registrada em procedimentos internos e testada periodicamente, garantindo que a continuidade da resposta não dependa da presença física de uma única pessoa.

ADMINISTRAÇÃO E PRÁTICA DA SEGURANÇA A BORDO**► Sistema de Gestão de Segurança e Conformidade Normativa**

A prática cotidiana da segurança a bordo é sustentada por um sistema de gestão que converte princípios gerais em procedimentos aplicáveis, documentados e auditáveis. Esse sistema integra política de segurança da companhia, procedimentos operacionais, registros de manutenção e mecanismos de verificação de conformidade, formando um ciclo contínuo de planejamento, execução, verificação e correção.

Código ISM e Documentação Obrigatória

O Código Internacional de Gestão para a Operação Segura de Navios e para a Prevenção da Poluição, conhecido como Código ISM, estabelece a exigência de que companhias e embarcações mantenham um sistema de gestão de segurança formalizado. Esse sistema inclui manuais de procedimentos, registros de treinamento, planos de manutenção preventiva e documentos de designação de responsabilidades, todos sujeitos a verificação periódica por meio de certificados específicos emitidos após auditoria.

Auditorias Internas e Externas

As auditorias internas, conduzidas pela própria companhia, avaliam a aderência da operação real aos procedimentos documentados, identificando desvios antes que se tornem falhas graves. As auditorias externas, realizadas por sociedades classificadoras ou autoridades marítimas, verificam a conformidade com normas internacionais e nacionais, resultando na manutenção ou suspensão de certificados essenciais à operação da embarcação.

Procedimentos Operacionais Padronizados

Os procedimentos operacionais padronizados descrevem, passo a passo, como executar tarefas rotineiras e críticas, reduzindo a variabilidade humana em operações de risco, como manobras de atracação, transferência de combustível e entrada em espaços confinados. Cada procedimento define responsáveis, sequência de ações, equipamentos necessários e critérios de interrupção da tarefa em caso de anomalia.

► Treinamento, Simulados e Cultura Preventiva

A administração da segurança não se esgota na existência de documentos, dependendo fundamentalmente da capacitação prática da tripulação e da consolidação de uma cultura preventiva sustentada por exercícios regulares.

Exercícios de Abandono e Combate a Incêndio

Os exercícios de abandono de embarcação e de combate a incêndio figuram entre os mais exigidos pelas normas internacionais, por simularem as duas emergências historicamente responsáveis pelo maior número de vítimas em acidentes marítimos. A tabela seguinte apresenta a periodicidade mínima usual desses exercícios em navios mercantes.

Tipo de exercício	Periodicidade mínima usual	Observação relevante
Abandono de embarcação	Mensal	Toda a tripulação deve participar
Combate a incêndio	Mensal	Inclui uso de equipamento respiratório
Homem ao mar	Trimestral	Envolve manobra real da embarcação

Registro e Avaliação de Exercícios

Cada exercício realizado deve ser registrado em livro próprio, com data, participantes, cenário simulado e observações sobre falhas identificadas. Esse registro não tem caráter meramente burocrático, pois permite rastrear a evolução do desempenho da tripulação e evidenciar, perante auditorias, a efetividade do sistema de treinamento.

Comunicação de Riscos e Relato de Quase Acidentes

A prática avançada da segurança inclui mecanismos de relato voluntário de quase acidentes, situações em que um evento adverso quase ocorreu, mas foi evitado a tempo. O registro desses eventos, sem finalidade punitiva, permite identificar fragilidades sistêmicas antes que resultem em acidentes reais, sendo considerado um dos indicadores mais confiáveis da maturidade da cultura de segurança de uma organização marítima.

RISCOS PROFISSIONAIS A BORDO**► Riscos Físicos, Químicos e Mecânicos**

O ambiente de trabalho a bordo reúne condições que raramente se encontram combinadas em outros setores produtivos: espaço confinado, movimento constante da estrutura, presença simultânea de máquinas pesadas, produtos químicos e eletricidade de alta potência. Essa combinação exige identificação sistemática dos riscos físicos, químicos e mecânicos aos quais cada função está exposta.

Riscos de Quedas, Escorregões e Espaços Confinados

Superfícies molhadas, escadas íngremes e conveses em movimento tornam quedas e escorregões um dos acidentes mais frequentes a bordo. Os espaços confinados, como tanques de lastro e porões, apresentam risco adicional de atmosferas deficientes em oxigênio ou contaminadas por gases, exigindo procedimento específico de entrada, com verificação atmosférica prévia, ventilação forçada e vigia posicionado do lado externo.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E RESPONSABILIDADES SOCIAIS

RELAÇÕES HUMANAS: CARACTERÍSTICAS DA BOA COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO; AÇÕES PREVENTIVAS PARA UM BOM RELACIONAMENTO NO TRABALHO; RELACIONAMENTO HUMANO A BORDO DO NAVIO; RECONHECENDO E MITIGANDO PRECONCEITOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Relações humanas correspondem ao conjunto de interações estabelecidas entre pessoas no ambiente de trabalho. Elas influenciam diretamente a cooperação, a confiança, a produtividade, a segurança e a qualidade das decisões. Um ambiente profissional saudável não exige afinidade pessoal entre todos os integrantes, mas pressupõe respeito, responsabilidade e disposição para colaborar.

O relacionamento profissional deve ser orientado pelas funções exercidas, pelas normas institucionais e pelos objetivos coletivos. Divergências de personalidade ou preferência não justificam comportamentos desrespeitosos, omissão de informações ou descumprimento de responsabilidades.

► Processo de comunicação

Elementos básicos

A comunicação envolve um emissor, que formula a mensagem; um receptor, que a recebe; um canal, pelo qual ela é transmitida; um código compartilhado; um contexto; e o feedback, que permite verificar se a informação foi compreendida.

Ruído é qualquer fator que prejudique a transmissão ou interpretação da mensagem. Pode decorrer de barulho físico, linguagem inadequada, excesso de informações, distração, diferenças culturais, emoções intensas ou pressupostos equivocados.

Comunicação verbal, não verbal e escrita

A comunicação verbal utiliza palavras faladas. A comunicação escrita permite registrar orientações, procedimentos e informações. Já a comunicação não verbal compreende postura, gestos, expressões faciais, tom de voz e outros sinais que influenciam a interpretação.

Uma mensagem verbal cordial acompanhada de postura hostil pode gerar ambiguidade. Por isso, a coerência entre conteúdo, tom e comportamento é importante.

► Características da boa comunicação

Clareza, objetividade e precisão

Uma comunicação eficiente deve transmitir informações compreensíveis, suficientes e adequadas à situação. Clareza significa reduzir ambiguidades; objetividade significa concentrar-se no conteúdo relevante; precisão exige evitar informações vagas ou incorretas.

Algumas características favorecem a comunicação profissional:

- Utilizar linguagem compatível com o conhecimento do interlocutor.
- Transmitir instruções em sequência lógica.
- Evitar termos ambíguos quando a situação exige precisão.
- Confirmar informações críticas antes de agir.
- Escolher um canal adequado à importância e à urgência da mensagem.

Assertividade

Comunicação assertiva consiste em expressar informações, necessidades ou discordâncias de modo claro e respeitoso. Ela se diferencia da agressividade, que envolve intimidação, hostilidade ou desqualificação, e da passividade, caracterizada pela dificuldade de comunicar necessidades ou problemas relevantes.

Ser assertivo não significa concordar com tudo, mas discordar sem transformar uma diferença profissional em ataque pessoal.

► Escuta ativa

Compreensão antes da resposta

Escutar ativamente significa dedicar atenção ao conteúdo da mensagem, evitar interrupções desnecessárias e buscar compreender antes de responder. Quando houver dúvida, perguntas de esclarecimento reduzem o risco de interpretações incorretas.

Em situações críticas, é recomendável repetir ou reformular a informação recebida para confirmar seu significado. Esse procedimento é especialmente relevante quando uma instrução inadequadamente compreendida pode gerar falhas operacionais.

► Feedback

Orientação para comportamentos e resultados

Feedback é a comunicação destinada a informar como determinado comportamento, desempenho ou resultado está sendo percebido. Um feedback construtivo deve basear-se em fatos observáveis, indicar o impacto da conduta e, quando necessário, orientar a melhoria.



AMOSTRA

Avaliações genéricas como “você sempre faz tudo errado” dificultam a correção. É mais produtivo identificar o comportamento específico, explicar suas consequências e estabelecer uma expectativa clara.

O recebimento do feedback também exige postura profissional. Ouvir, solicitar esclarecimentos e avaliar a informação contribuem mais para a melhoria do que reagir imediatamente de maneira defensiva.

AÇÕES PREVENTIVAS PARA UM BOM RELACIONAMENTO NO TRABALHO

► **Prevenção de conflitos**

Atuação antes da escalada

Conflitos são naturais em ambientes de trabalho porque pessoas possuem responsabilidades, opiniões, experiências e expectativas diferentes. O objetivo não deve ser eliminar toda divergência, mas evitar que ela se transforme em hostilidade, quebra de cooperação ou prejuízo à atividade.

A prevenção começa pela identificação precoce de sinais como falhas recorrentes de comunicação, tensão entre colegas, distribuição pouco clara de tarefas, acusações frequentes ou resistência à cooperação.

Quanto mais cedo o problema for tratado, menor tende a ser sua capacidade de comprometer o clima profissional.

► **Condutas que fortalecem as relações**

Confiança e previsibilidade

A confiança se desenvolve quando as pessoas percebem coerência entre compromissos assumidos e comportamentos efetivos. Cumprir horários, comunicar dificuldades, respeitar acordos e assumir responsabilidades aumenta a previsibilidade das relações.

Algumas práticas contribuem para um ambiente saudável:

- Cumprir as tarefas e comunicar antecipadamente impedimentos relevantes.
- Compartilhar informações necessárias ao trabalho coletivo.
- Respeitar funções, responsabilidades e limites de competência.
- Evitar exposição desnecessária de colegas diante de erros.
- Reconhecer contribuições e cooperar quando a atividade exigir esforço conjunto.

► **Condutas que deterioram o ambiente**

Fofocas, humilhações e omissão

Boatos e fofocas tendem a reduzir a confiança porque difundem informações não verificadas e estimulam interpretações pessoais. Da mesma forma, humilhações, ironias ofensivas e desqualificações públicas prejudicam a segurança psicológica da equipe.

A omissão deliberada de informações necessárias também pode gerar conflitos. Em atividades interdependentes, reter dados importantes prejudica o desempenho coletivo e pode comprometer a segurança.

Competição profissional pode ser legítima quando baseada em desempenho e critérios objetivos. Torna-se prejudicial quando leva à sabotagem, favorecimento indevido ou tentativa de enfraquecer colegas.

► **Gestão das diferenças**

Separação entre pessoa e problema

Uma estratégia importante consiste em discutir o problema sem transformar a divergência em julgamento sobre o caráter do interlocutor. Em vez de afirmar que alguém é “irresponsável”, deve-se identificar o comportamento concreto: atraso, falha de comunicação ou descumprimento de procedimento.

Esse enfoque permite discutir fatos, causas e soluções.

Negociação e mediação

Quando duas partes possuem interesses diferentes, a negociação busca uma solução viável dentro das regras existentes. Se a comunicação direta não for suficiente, a mediação de uma liderança ou terceiro apropriado pode facilitar o entendimento.

A mediação não consiste simplesmente em decidir quem está certo, mas em organizar o diálogo, esclarecer interesses e buscar uma solução compatível com a atividade.

► **Liderança e clima organizacional**

Exemplo e coerência

A liderança influencia fortemente o padrão de relacionamento da equipe. Chefias que comunicam expectativas com clareza, tratam pessoas com respeito e adotam critérios coerentes tendem a reduzir insegurança e conflitos.

O exercício da autoridade deve ser compatível com responsabilidade. Respeitar a hierarquia não significa aceitar humilhações, ameaças ou condutas abusivas.

► **Controle emocional e responsabilidade individual**

Autocontrole em situações de tensão

Pressão, fadiga ou frustração podem favorecer respostas impulsivas. Por isso, o profissional deve reconhecer quando seu estado emocional pode prejudicar a comunicação.

Em uma discussão, reduzir o tom de voz, concentrar-se nos fatos e evitar respostas ofensivas contribui para impedir a escalada. Quando necessário, o assunto pode ser retomado em condição mais adequada, desde que isso não implique adiar indevidamente questões urgentes ou de segurança.

RELACIONAMENTO HUMANO A BORDO DO NAVIO

► **Particularidades da vida embarcada**

Trabalho e convivência no mesmo ambiente

O ambiente de bordo apresenta características próprias. Tripulantes trabalham, alimentam-se, descansam e convivem no mesmo espaço durante períodos prolongados. Há menor separação entre ambiente profissional e espaço de vida cotidiana do que em atividades realizadas em terra.



PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PRONTIDÃO PARA RESPONDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM CASO DE INCÊNDIO: VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO; MEIOS DE TRANSMISSÃO DO FOGO; AÇÕES A BORDO EM CASO DE INCÊNDIO; CLASSIFICAÇÃO DOS INCÊNDIOS E UTILIZAÇÃO DOS AGENTES EXTINTORES

VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO A BORDO

► Sistemas de Vigilância e Detecção

A prontidão para responder a uma emergência de incêndio começa muito antes da ignição de qualquer chama, na capacidade da tripulação de identificar precocemente condições anômalas que possam evoluir para um princípio de fogo. A vigilância contínua constitui a primeira barreira de proteção de uma embarcação, pois reduz o tempo entre o surgimento de um foco e o início do combate, fator determinante para o sucesso das ações de contenção.

Rondas de Inspeção e Vigilância Humana

As rondas periódicas realizadas por tripulantes designados percorrem compartimentos de máquinas, casario, porões de carga e áreas de armazenamento de materiais inflamáveis. Essas inspeções verificam temperatura anormal de equipamentos, vazamentos de combustível ou óleo lubrificante, acúmulo de resíduos combustíveis, obstrução de vias de escape e funcionamento de iluminação de emergência. A frequência das rondas aumenta em situações de maior risco, como operações de bunkering, soldagem a bordo ou navegação em áreas de temperatura ambiente elevada, quando a probabilidade de ignição acidental cresce sensivelmente.

Detecção Automática de Incêndio

Os sistemas fixos de detecção complementam a vigilância humana por meio de sensores de fumaça, de calor e, em determinados espaços, de chama, interligados a um painel central localizado na praça de comando ou no passadiço. Cada zona detectora corresponde a um setor específico da embarcação, permitindo que a tripulação localize rapidamente a origem do alarme. A calibração correta dos sensores evita tanto a insensibilidade a princípios reais de incêndio quanto os falsos alarmes recorrentes, que tendem a gerar descrença da tripulação em relação ao sistema e atrasos perigosos na resposta.

Zonas de Risco e Pontos Críticos de Vigilância

Determinados espaços exigem atenção diferenciada em razão da carga de incêndio ou da presença de fontes de ignição. Praças de máquinas, paióis de tintas, depósitos de gases inflamáveis, cozinhas e casas de bombas de carga em petroleiros

configuram pontos críticos que recebem detecção redundante e rondas mais frequentes. A tabela a seguir organiza esses espaços segundo o tipo de risco predominante e a medida de vigilância recomendada.

Risco predominante	Espaço típico	Medida de vigilância principal
Ignição elétrica	Praça de máquinas e quadros elétricos	Inspeção térmica e detecção de calor
Vapores inflamáveis	Paióis de tinta e depósitos de gás	Detecção de gás e ventilação controlada
Fontes abertas de calor	Cozinha e copa	Supervisão direta durante o preparo de alimentos
Carga inflamável	Porões e tanques de carga	Detecção de fumaça e monitoramento de atmosfera

► Medidas de Proteção Passiva e Ativa

A proteção contra incêndio combina elementos estruturais permanentes, que retardam a propagação, com sistemas ativos, que respondem automaticamente à detecção de um foco. A integração dessas duas camadas reduz a velocidade de crescimento do incêndio e amplia a janela de tempo disponível para a intervenção da tripulação.

Compartimentação e Isolamento Térmico

As divisórias estruturais classificadas conforme sua resistência ao fogo dividem a embarcação em zonas verticais e horizontais principais, restringindo a propagação de calor e fumaça entre compartimentos. Anteparas e conveses revestidos com material isolante mantêm a integridade estrutural por período determinado, permitindo a evacuação segura e a montagem do combate sem colapso da estrutura adjacente. Portas corta-fogo instaladas nessas divisórias devem permanecer fechadas ou operar com fechamento automático acionado pelo sistema de detecção.

Proteção Estrutural e Vias de Escape

As vias de escape recebem sinalização fotoluminescente, iluminação de emergência independente e dimensionamento que evita estrangulamentos de fluxo em situação de pânico. A manutenção da desobstrução dessas rotas é responsabilidade permanente da tripulação, uma vez que o acúmulo de materiais armazenados irregularmente compromete a evacuação e o acesso das equipes de combate ao foco do incêndio.

AMOSTRA

Manutenção Preventiva dos Sistemas de Proteção

Extintores portáteis, sistemas fixos de CO₂ ou espuma, redes de hidrantes e bombas de incêndio exigem inspeção periódica documentada, incluindo verificação de pressão, integridade de mangueiras, lacres de válvulas e testes funcionais de bombas. A ausência de manutenção regular compromete a disponibilidade operacional exatamente no momento em que o sistema é necessário, motivo pelo qual os registros de inspeção integram a documentação de segurança da embarcação e são objeto de verificação por parte do comando.

MEIOS DE TRANSMISSÃO DO FOGO E DINÂMICA DA COMBUSTÃO**► Fundamentos da Combustão**

Compreender como o fogo se inicia e se sustenta é condição indispensável para qualquer ação eficaz de prevenção ou combate. A reação de combustão depende da presença simultânea de elementos específicos e, uma vez iniciada, tende a se propagar por mecanismos físicos bem definidos, cujo conhecimento orienta as decisões táticas da tripulação.

Tetraedro do Fogo

A combustão resulta da interação entre combustível, comburente, fonte de calor e reação em cadeia sustentada pelos radicais livres liberados durante a queima. A ausência de qualquer um desses quatro elementos impede a manutenção da chama, princípio que fundamenta todos os métodos de extinção existentes. O resfriamento atua sobre o calor, o abafamento sobre o comburente, a retirada de material sobre o combustível, e certos agentes químicos atuam diretamente sobre a reação em cadeia, interrompendo a propagação molecular do fogo.

Fontes de Ignição a Bordo

As embarcações concentram diversas fontes potenciais de ignição, entre elas superfícies aquecidas de motores e exaustores, faíscas de origem elétrica provenientes de curtos-circuitos ou equipamentos mal isolados, chamas abertas usadas em serviços de solda e corte, cigarros acesos descartados de forma inadequada e reações químicas espontâneas em determinadas cargas. O controle dessas fontes constitui medida preventiva primária, anterior a qualquer sistema de detecção ou combate.

► Formas de Propagação do Calor

Uma vez iniciado, o incêndio se propaga por mecanismos físicos que determinam a velocidade de crescimento e a direção do avanço das chamas. O conhecimento desses mecanismos permite à tripulação antecipar o comportamento do fogo e posicionar corretamente as equipes de combate.

Condução

A condução transfere calor por contato direto entre corpos sólidos, como estruturas metálicas do casco, anteparas e tubulações. Em embarcações, esse mecanismo é particularmente relevante porque o aço, material predominante na construção naval, conduz calor com eficiência, podendo elevar a temperatura de compartimentos adjacentes ao foco sem que haja contato direto com as chamas, favorecendo a ignição de materiais combustíveis armazenados do outro lado de uma antepara aquecida.

Convecção

A convecção transporta calor por meio do deslocamento de gases quentes e fumaça, que tendem a subir em razão de sua menor densidade. Esse mecanismo explica por que compartimentos superiores e trunques de escada tornam-se rapidamente inabitáveis durante um incêndio, mesmo quando o foco original está situado em conveses inferiores. A ventilação e os dutos de ar condicionado atuam como vetores adicionais de propagação convectiva, motivo pelo qual seu isolamento é medida essencial no combate.

Radiação

A radiação transmite energia térmica por ondas eletromagnéticas, sem necessidade de contato físico ou meio material entre a fonte e o corpo receptor. Esse mecanismo explica a ignição de materiais combustíveis situados a certa distância do foco original, bem como o risco de queimaduras e o desconforto térmico enfrentado pelas equipes de combate ao se aproximarem de um incêndio de grandes proporções, exigindo o uso de água em cortina para reduzir a intensidade radiante.

Propagação por Contato Direto e Materiais Combustíveis

Além dos três mecanismos físicos de transferência de calor, o fogo também avança por contato direto das chamas com materiais combustíveis adjacentes, fenômeno intensificado pela presença de cargas mal acondicionadas, resíduos oleosos ou tintas armazenadas de forma inadequada. A tabela seguinte relaciona os mecanismos de propagação aos exemplos práticos observados a bordo, auxiliando a compreensão das medidas de contenção associadas a cada um.

Mecanismo de propagação	Exemplo prático a bordo	Medida de contenção associada
Condução	Aquecimento de antepara adjacente à praça de máquinas	Resfriamento externo da antepara
Convecção	Fumaça ascendendo por trunques de escada	Fechamento de dutos e portas corta-fogo
Radiação	Ignição de material a distância do foco	Cortina de água entre o foco e o material exposto
Contato direto	Propagação por resíduos oleosos no convés	Remoção prévia de materiais combustíveis

AÇÕES A BORDO EM CASO DE INCÊNDIO**► Organização e Comando do Combate ao Incêndio**

A eficácia da resposta a um incêndio depende diretamente da existência de uma estrutura organizacional previamente estabelecida, com atribuições claras para cada tripulante e canais de comunicação definidos. A improvisação no momento da emergência compromete o tempo de resposta e aumenta o risco de decisões conflitantes entre as equipes envolvidas.



GOSTOU DESSE MATERIAL?

Imagine o impacto da versão **COMPLETA** na sua preparação. É o passo que faltava para garantir aprovação e conquistar sua estabilidade. Ative já seu **DESCONTO ESPECIAL!**

EU QUERO SER APROVADO!

